Power für Profis!

Montageanleitung

Nachrüstung Sonderkennzeichnung – Überbreite selstf. land Arbeitsmaschinen

(Gemäß Richtlinie zu §29 StVO (Bayern, Baden-Württemberg, Reinland-Pfalz)

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Auf den folgenden Seiten ist kurz beschrieben, welche Teile für diese Nachrüstung montiert werden müssen.

Gelbe Konturmarkierungen auf Länge zuschneiden und entsprechend der Fotos an beiden Seiten aufkleben

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Rote Konturmarkierungen auf Länge zuschneiden und entsprechend der Fotos, an der Rückwand aufkleben.

Rot-Weiße Warnfolie entsprechend zuschneiden und auf dem Auswurfkrümmer rückseitig und seitlich aufkleben

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Montage des Fronschilds

Bekleben Sie das Schild mit der Links- und Rechtsabweisenden Folie jeweils bis zur Mitte der Platte, wie auf dem Bild. Anschließend kleben Sie die silbernen Streifen an das obere Ende der Platte.

Montieren Sie rechts und links jeweils eine Begrenzungsleuchte und verkabeln Sie diese mit dem mitgelieferten Kabelbaum.

Rückseitig wir die Folie auf den zwei äußeren Teilen der Platte aufgeklebt

Kabel mit Gummirohrschellen und Nieten an das Schild montieren

Schrauben Sie die mitgelieferten Halter an die vorgebohrten Löcher der Tafel, Schraube M10x25mm

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Mitgelieferte Halterungen an Pickup rechts und links montieren

Schneiden Sie die Warnfolie wie auf dem Bild zu und kleben Sie diese auf.

Links und rechts den Halter mit den Schrauben M12x35mm anschrauben.

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Mit Maisgebiss



Schrauben Sie die mitgelieferte Halterung mit den Schrauben M12x25mm an den Schutz

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Rundumleuchte an der Kabine demontieren bzw. gegen Blitzleuchten tauschen.

Vorhandene Rundumleuchte und Halterung demontieren und durch neu Mitgelieferte links und rechts ersetzen.

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Zusätzliche Blitzleuchte am Heck montieren.
Hierfür die mitgelieferte Halterung mit den Schrauben M12x45mm befestigen



Setzen Sie den Doppelblitzer auf die neu montierte Halterung auf

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Montage des Kabels für die dritte Rundumleuchte

Sollte der Stecker 25X27b vorhanden sein, kann mit dem nächsten Punkt weitergemacht werden. Das Kabel 200824870 wird dann nicht benötigt.

- Das Kabel 200824870 muss in der Steckdose Heck angeschlossen werden.
- Wellrohr zur Steckdose ca. 10 cm von der Steckdose vorsichtig einschneiden
- Die beiden Adern durch das Wellrohr in die Steckdose Heck führen
- Beiliegende Flachsteckhülsen auf die Adern crimpen (!!!Crimpvorschriften beachten!!!)
- T-Verteiler wie in dem Bild 1 dargestellt montieren
- Die beiden Adern sind wie folgt anzuschließen
  Kontakt 31 = weiße Ader
  Kontakt 54g = gelbe Ader

Bild 1

Bild 2

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Verlegeweg des Anschlusskabels für die Rundumleuchte am Heck

- Den Stecker 25X27a vom Kabel 200824860 an den Stecker 25X27b anstecken. Er Stecker 25X27b befindet sich in der Nähe von der Steckdose Heck in der Stoßstange.
- Das Kabel wie im Bild 4 hinten in der Stoßstange verlegen und mit Kabelbindern fixieren.
- Am rechten Holm nach oben führen wie in Bild 4
- Das Kabel nach außen zwischen der Heckklappe und dem Querträger führen (Bild 5)
- Das Kabel wie in Bild 6 zur Rundumleuchte führen
- Anschließen des Kabels an dem Rundumleuchten Halter wie folgt durchführen
  Innenkontakt = gelbe Ader
  Äußerer Ringkontakt = weiße Ader
  (Achtung bei Verpolung keine Funktion der Rundumleuchte)

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Funktionsbeschreibung: Die Rundumleuchte am Heck wird Zeitgleich mit den Rundumleuchten auf der Kabine, über den Schalter für die Rundumleuchten in der Kabine, eingeschaltet.

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Montage Zusatzscheinwerfer

Montieren Sie den Sichtscheinwerfer beim Aufstieg, in Fahrtrichtung links

Die Vorderradbeleuchtung wird über die Funktion des Standlichts eingeschaltet.

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Montage des Kabels für den Zusatzscheinwerfer

- Das Y-Kabel (200824880) mit den beiden zwischen dem Anschluss für die Begrenzungsleuchte wie folgt stecken
- Stecker XH35.2a an dem Stecker XH35b anstecken
- Stecker XH35.2b an XH35a (Achtung, wenn Option Kotflügelverbreiterung verbaut ist, heißt der Stecker XH35.1a) von der Begrenzungsleuchte anstecken
- Ein Loch in die Reling bohren, mind. 14mm (Markierung Bild 6)
- Das offene Ende des Y-Kabels durch das Rohr der Reling führen und durch das Loch stecken
- An dem offenen Ende des Y-Kabels den beiliegenden 2-polige Deutschstecker anschließen.
- Bei Sichtscheinwerfer von Speaker (200824910):
  Pin 1 = weiße Ader
  Pin 2 = gelbe Ader
  Bei Arbeitsscheinwerfer von Hella:
  Pin 1 = gelbe Ader
  Pin 2 = weiße Ader
  !!!Crimpvorschriften der Firma Company Deutsch sind zu berücksichtigen!!!

Bild 6

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

Hinweise zur Straßenzulassung:

Zurzeit gibt es in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Regelung zur Sonder-Kennzeichnung von selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen (z.B. Feldhäckler – BIG X – Breite 3,1m). Bei solchen Maschinen wird für die Straßenfahrt heute regelmäßig als Auflage in die erforderliche Ausnahmegenehmigung aufgenommen, dass die Maschinen mit einem vorausfahrenden Begleitfahrzeug „abgesichert“ werden müssen. Sofern diese Selbstfahrer allerdings mit einer Sonderkennzeichnung ausgerüstet sind, kann auch die Anwendung dieser Auflage (Begleitfahrzeug) verzichtet werden.

Die vorbeschriebenen Einrichtungen erfüllen die gestellten Anforderungen.

Nach Anbringung dieser Sonderkennzeichnung müssen diese technischen Maßnahmen von einem TÜV-Sachverständigen überprüft und beschrieben werden. (Als Ergänzung zur Betriebserlaubnis bzw. zur Ausnahmegenehmigung.)

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, D-84556 Kastl
Telefon: 0049 (0)8671-960050, Telefax: 0049 (0)8671-960071, E-mail: info@agro-center.de

,

Fliegl AGRO - CENTER GmbH
Maierhof 1
D - 84556 Kastl
Tel:0049 (0) 8671 9600-0
Fax:+49 8671 9600-71
E-Mail: info@agro-center.de
www.agro-center.de