

## Schlegelmulcher »SM TURBO«

Fliegls »TURBO« 1800 und »TURBO« 2200 hat sich besonders bei der Zerkleinerung von überflüssigem Bewuchs wie Gras, Unkraut, Rebenschnittresten oder Stielen von zum Beispiel Mais oder Sonnenblumen bewährt. Seine kompakte Größe eignet sich ideal für den Anbau an kleineren Traktoren oder Kommunaltraktoren und ist besonders praktisch im generellen Einsatz bei Mäharbeiten.

Serienmäßig bestehen die Fliegl Schlegelmulcher aus einem gut verarbeiteten, lackierten Gehäuse mit besonders zuverlässigen Innenkomponenten. Die selbstreinigende, verstellbare Nivelierwalze sowie die feingewuchtete Schlegelwelle sind mit langlebigen Flanschlagern ausgestattet, die dank den leicht zugänglichen Schmiernippeln problemlos zu warten sind. Die seitlichen Gleitkufen sind ebenfalls höhenverstellbar und geben in Verbindung mit der Nivelierwalze die Schnitthöhe vor. Die Lagerung ist so ausgeführt, dass das Mähgut nicht wickeln kann und der Mulch direkt abgelegt und festgewalzt wird.









Abb.: verstellbare Auswurfklappe

## **Technische Details:**

- » Antrieb über Gelenkwelle 1000 U/min
- » hydraulische Seitenverschiebung
- » Riemenanzahl 4 Stück

## Features:

- » Heck- & Frontanbau
- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Stützfuß zum Abstellen
- » Dreipunktaufnahme Kat. II

## Zum Anbau an Dreipunkt 🚣

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Traktorleistung min.	Anzahl der Schlegel
MULFLM101800	Schlegelmulcher »SM TURBO«	1800 mm	440 kg	42/30 PS/kW	20
MULFLM102200	Schlegelmulcher »SM TURBO«	2200 mm	510 kg	60/45 PS/kW	24

\*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

