

Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

Fliegl
AGRO-CENTER

HOFLADER »2527«



www.agro-center.de



Hohe Große Leistung



Hohe Wartungsfreundlichkeit

durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube



Außergewöhnliche Standsicherheit

durch niedrigen Schwerpunkt des Motors absolut standfest



Planeten-Achsen

im Antriebsstrang mit optionaler 100%-Sperr



Hoflader »2527« g auf kleinem Raum

Beste Sicht

und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

Euronorm-Aufnahme

mit hydraulischem Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln



Hoflader »Fliegl« 2527

mit Euronorm-Aufnahme

Serienausstattung

- Kabinenfederung
- Druckloser Rücklauf
- 5 Scheinwerfer, verbaut am Lader (1 Scheinwerfer am Ausleger für beste Sicht aufs Anbaugerät, 4 Scheinwerfer an der Kabine)
- Euronorm-Aufnahme mit hydraulischen Schnellwechsler

Highlights

- Made in Germany
- Schnelle/einfache Inbetriebnahme der Maschine
- Hohe Ausbrechkraft
- Namenhafte Hersteller allerKomponenten
- Durch den niedrigen Schwerpunkt des Motors ist der Lader sehr standsicher
- Sehr wartungsfreundlich: Kabine und Motorhaube sind leicht zu Kippen bzw. zu öffnen
- Planeten-Achsen im Antriebsstrang mit optionaler 100% Sperre
- Gute Sicht auf die Oberseite der Gerätehalterung

Antrieb

Typ	hydrostatischer Allradantrieb
Übertragung	Automotive Steuerung
Differential	Limited silo (LS)
Endantrieb	8 Tonnen Planetenachsen
Zugkraft	21.500 N
Antrieb	8 ton Achsen (Comer F068)
Fahrhydraulik	111 ltr./min (350 Bar)
Arbeitshydraulik	51 ltr./min. (190 Bar)
Feststellbremse	Trommelbremse

Motor

Motor	Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
Zylinder	3
Motorleistung	37 PS / 27 kW
Typ	Diesel mit DPF
Inhalt Kraftstofftank	44 l
Inhalt Hydrauliktank	38 l

Typ

Betriebsgewicht	2500 kg
Hubkraft	1850 kg
Kipplast	2000 kg


Abmessung und Geschwindigkeit

Hub Höhe	2900 mm
Durchfahrhöhe	2450 mm
Breite mit Standardräder	1136 mm
Standardräder	31x15 5-15
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0 - 8 km/h
Fahrgeschwindigkeit hoch	0 - 20 km/h



SPEZIFIKATIONEN



Hoflader »Fliegl«
im Shop ansehen.



1	KW25-27
2	2725 kg
3	1960 kg
4	1450 kg
5	2180 kg
6	1665 kg
7	1250 kg
8	1000 kg
9	1565 kg
	850 kg



INFO

Theoretische Abmessungen der Standardmaschine. Mit (*) markierte Winkel variieren je nach Anbauteil. Aus diesen Abbildungen können keine Rechte abgeleitet

Kompatible Anbaugeräte

Fliegl bietet ein umfangreiches Sortiment an Anbaugeräten (Ballentransportgeräte, Kehrgeräte, Einstreugeräte, Schaufeln uvm.) speziell für Hoflader an.

Fliegl
AGRO-CENTER

Art: BZCFLM000010



Ballenzange Profi-Combi

Art: ASHFLM000706



Hecken- und Astschere

Art: SDGFLM000004V



Dunggabel

Art: STGFLM000007V



Staplergabel Freisicht

Art: DSGFLM160000V



Dung- und Silagegreifgabel

Art: EDGFLM000010



Kistendrehgerät

Art: RBAFLM000001



Ballenabwicklungs- & Transportgerät

Art: STGFLM000312



Staplergabel

Art: SGZFLM160000V



Silogreifschaufel

Art: RAKFLM000000



Ballengabel

Art: BGAFLM000040V



Ballengabel Easy



Alle passenden
Anbaugeräte im Shop
ansehen.



Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Internet: agro-center.de

Email: verkauf@agro-center.de

Telefon:

+49 (0)8671 9600-440

Telefax Verkauf:

+49 (0)8671 9600-704

