

POWER DEALS



Fliegl
AGRO-CENTER

Gültig bis 19.10.2024



AKTIONSPREIS*
€ 14.500⁰⁰

SIGFLM000020



Video ansehen

Siliegabel »Schwerlast«

Besonders schwere Ausführung für extrem große Silagemengen.

- Fronthydraulik Kat. 2 und Kat. 3
- Arbeitsbreite: 5400 mm
- Transportbreite (eingeklappt): 2900 mm
- Auskippwinkel: 90°
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich

Silowalze

Für eine qualitativ hochwertige Silage!

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Walzendurchmesser: 610 mm
- Gewicht (befüllt): ca. 2,7 t
- Arbeitsbreite (ohne Seitenverdichter und -verschiebung): 3000 mm



AKTIONSPREIS*
ab **€ 9.300⁰⁰**

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SWZFLM000000	Starr	9.300,00 €
SWZFLM000030	Beidseitig verschiebbar (jeweils 600 mm)	9.900,00 €
Zubehör:		
SWZFLM000112	Seitenverdichter - Rechts (1050 mm)	3.900,00 €
SWZFLM000110	Seitenverdichter - Links (1050 mm)	3.900,00 €
SWZFLM000102	Schleppvorrichtung hydraulisch	1.490,00 €



ALLE PRODUKTE AUCH ONLINE BESTELLEN

www.agro-center.de



Video ansehen

Ballenzange »Small«

- Euronormaufnahme
- 2-Zylinder-Ausführung
- Öffnungsweite: ca. 2500 mm
- Für Silageballen Ø 1200 - 1800 mm
- Ballengewicht: max. 1000 kg

- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 990⁰⁰
BZCFLM000030



Video ansehen

Ballentransportgerät »Duo«

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- Für Rundballen Ø max. 1800 mm
- Tragkraft: max. 600 kg pro Ballen, 1200 kg gesamt
- 4 Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm
- 2 doppelt wirkende Anschlüsse erforderlich
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 2.555⁰⁰
BTGFLM000040V

Ballenzange »Profi-Combi«

- Euronormaufnahme
- Sicherer Halt gewährleistet – durch den optimal angepassten Hydraulikzylinder (kein Durchrutschen des Ballens)
- Für Rundballen von ca. 950 mm bis 2000 mm Durchmesser
- Maximales Ballengewicht: 1400 kg
- Benötigte Hubkraft: ca. 1200 kg
- Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich



Video ansehen

AKTIONSPREIS*
€ 1.350⁰⁰
BZCFLM000010



Ballentransportgerät »Kippbar«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
- Zum Aufstellen der Ballen
- Rundrohre an der Spitze nach außen gekröpft – keine Beschädigung des Ballens
- Klinkmechanismus, der durch Anheben der Dreipunkthydraulik ausklappt
- Optimaler Drehpunkt

AKTIONSPREIS*
€ 500⁰⁰
BTGFLM000003



Stallungsgabel

- Euronormaufnahme
- Hochwertig geschmiedete Frontladerzinken, Länge: 810 mm
- Verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen
- Verzinkt



bis zu **-25%**

Schwergutschaufel »Standard«

- Euronormaufnahme
- Tiefe: 860 mm
- Höhe: 740 mm
- Tragkraft: max. 3000 kg
- Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- Unterboden verstärkt
- Durchgehendes Verstärkungsprofil
- Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts
- Verzinkt



Artikelnummer	Breite	Zinken	Aktionspreis*
SDGFLM000000V	1250 mm	7	670,00 €
SDGFLM000001V	1450 mm	8	740,00 €
SDGFLM000002V	1650 mm	9	850,00 €
SDGFLM000003V	1850 mm	10	960,00 €
SDGFLM000004V	2050 mm	11	1.030,00 €
SDGFLM000005V	2250 mm	12	1.050,00 €

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m ³	800,00 €
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m ³	850,00 €
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m ³	900,00 €
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m ³	950,00 €
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m ³	1000,00 €
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m ³	1050,00 €
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m ³	1100,00 €
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m ³	1150,00 €

Staplergabel »Easy«

- Euronormaufnahme
- Führungsschiene 1200 mm breit
- 2 t Tragkraft pro Paar
- Aufnahme: FEM 2A
- Zinkenquerschnitt: 80 x 40 mm
- Lackiert



Artikelnummer	Zinkenlänge	Aktionspreis*
STGFLM000310	900 mm	540,00 €
STGFLM000312	1200 mm	570,00 €

Dreipunktaufnahme für Staplergabeln

- Manuell verschiebbar
- Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm)



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
STGFLM000831	Dreipunktaufnahme Kat. 2	690,00 €
STGFLM000839	Dreipunktaufnahme Kat. 3	790,00 €

Schnellwechseleinrichtung

- Gabelzinkenaufnahme Fahrzeugseitig
- Euronorm auf Geräteseitig
- Staplerlaschenmaße: 150 mm x 70 mm
- 2 doppelt wirkende Hydraulikzylinder
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- Verzinkt



AKTIONSPREIS*
€ 1.900⁰⁰
SWRFLM000001V



Überladeschnecke – 3000 mm

Die Überladeschnecke kann an jeden Kipper mühelos angebracht werden.

- Anbau über zwei aufschraubbare Laschen, optional zum Einhängen in Zentralverriegelung
- Inkl. Steuergerät
- Förderleistung: ca. 1,5 m³/min
- Durchmesser außen: 154 mm
- Stufenlose Verstellung des Austragewinkels mittels Seilwinde

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
AZKJFM000083	Vollverzinkt	1.650,00 €
AZKJFM000087	Edelstahl	2.700,00 €



Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags

- Verstärkte Keilspitze - leichteres Eindringen in das Big-Bag Gewebe
- Garantierte Dichtheit
- Durchmesser: 150 mm
- Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung / Ausführung	Tragkraft ca.	Aktionspreis*
SBWXX600266	Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags		109,00 €

Zubehör:

BBHFLM000000	Big Bag Halter »Easy« mit Euronormaufnahme		590,00 €
SBWXX600250	Big Bag (LxBxH): 90 x 90 x 90 cm	1000 kg	5,90 €
SBWXX600252	Big Bag (LxBxH): 90 x 90 x 120 cm	1500 kg	7,90 €



Ballenzange im Lieferumfang nicht enthalten

Front- und Hecklader »Variant« Ideal zum Transportieren bzw. Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen.

- Heck- und Frontanbau, Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Tragkraft: ca. 1500 kg
- Hubhöhe: ca. 3800 mm
- 1 doppelt wirkender und 1 einfach wirkender Anschluss erforderlich

AKTIONSPREIS*
€ 3.640⁰⁰
FHLFLI000000

Elektrischer Universalstreuer – VT 2.9

Haupt Einsatz: Zwischenfrüchte, Dünger- und Mikrogranulate, Grünlandnachsatz, Schneckenkorn, auch für Siliermittel.

- Antrieb: 12V-Motor (170 W)
- Streubreite: 2-24 m (stufenlose Regulierung)
- 90 Liter Fassungsvermögen



AKTIONSPREIS*
€ 850⁰⁰
SBWXXX700130

Dreipunktaufnahme und Leitbleche optional erhältlich

Füllschaufel »Big Bag«

- Euronormaufnahme
- Serienmäßig mit hydraulischem Schieber
- Einfache Einstellung und Bedienung der Öffnungsweite über doppelt wirkenden Zylinder
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- Verzinkt



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Aktionspreis*
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m ³	5.400,00 €
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m ³	5.900,00 €

Frontladeradapter Von Euronorm auf Dreipunkt

AKTIONSPREIS*
€ 390⁰⁰

- Verzinkt

FLAFLM000000V



Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z.B. Ballen transportgeräte) können mit diesem Adapter auch am Frontlader angehängt werden.



Frontladeradapter Von Euronorm auf Dreipunkt

- Verstärkte Ausführung
- Inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 699⁰⁰

FLAFLM000100



Dreipunktadapter Für Geräte mit Euronormaufnahme

- Traglast: ca. 1200 kg
- Breite: ca. 1084 mm
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 390⁰⁰

DPAFLM000000V





Video ansehen

Kehrbesen »Löwe«

Kehren und schieben in einem Arbeitsablauf!

- Kombinierte Euronorm- und Gabelstapleraufnahme
- Kein hydraulischer Antrieb erforderlich
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen
- In weiteren Breiten erhältlich: 1500, 3000, 3500, 4000 mm
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 2.050⁰⁰

AKTIONSPREIS*
€ 2.150⁰⁰



2,0 m - KEBFLI200005

2,5 m - KEBFLI250005



Video ansehen

Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form - die Economy bietet den gewohnten Kehr-Komfort und besticht durch ihre Einfachheit.

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Kehrwalzendurchmesser: 500 mm
- Heck- und Frontanbau dank Dreipunktaufnahme möglich
- Mechanisch schwenkbar
- Zwei verstellbare Schwerlaststützräder (Ø 250 mm)
- Verzinktes Gehäuse

AKTIONSPREIS*
€ 3.300⁰⁰

KEHECO240000



Arbeitsbühne »Easy«

- Staplerrückaufnahme
- Korb (LxBxH): 1000 x 1125 x 1100 mm
- Gesamthöhe: 1800 mm
- Rutschfester Boden
- Lackiert in Gelborange RAL 2000

AKTIONSPREIS*
€ 490⁰⁰

ABHFLI000031



Video ansehen

Arbeitsbühne »Hoch« mit seitlichem Einstieg

Das klassische Arbeitsbühnen-Modell mit zusätzlichem Höhengewinn von ca. 1 Meter!

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm
- EG-Vorzertifiziert
- Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- Rutschfestes Bodengitter
- Mit Werkzeugablage
- Verzinkt

AKTIONSPREIS*
€ 2.100⁰⁰

ABHFLI000005V



Video ansehen

Böschungsmulcher »EDDY«

- Heckanbau, Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Antrieb über Gelenkwelle 540 U/min (inklusive)
- Seitliches Ausschwenken mittels hydraulischem Schwenkarm
- Schnitthöhe kontrollierbar dank verstellbaren Kufen

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlegel	Schlepperleistung min.	Aktionspreis*
MULFLM301700	1700 mm	16	55 PS/35 kW	5.700,00 €
MULFLM301900	1900 mm	18	60 PS/45 kW	5.750,00 €
MULFLM302100	2100 mm	18	70 PS/55 kW	5.800,00 €



Schlegelmulcher »TURBO«

- Heck- und Frontanbau, Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Antrieb über Gelenkwelle 1000 U/min (inklusive)
- Getriebe mit Freilaufkupplung

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlegel	Schlepperleistung min.	Aktionspreis*
MULFLM101800	1800 mm	20	42 PS/30 kW	4.100,00 €
MULFLM102200	2200 mm	24	60 PS/45 kW	4.400,00 €



Video ansehen

Schlegelmulcher »TORNADO«

- Heck- und Frontanbau
- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Antrieb über Gelenkwelle 1000 U/min (inklusive)
- Getriebe mit Freilaufkupplung

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlegel	Schlepperleistung min.	Aktionspreis*
MULFLM202500	2500 mm	27	115 PS/85 kW	6.900,00 €
MULFLM202750	2750 mm	30	125 PS/93 kW	7.600,00 €

Frontgewicht »Fliegl«

- Flache Bauweise für gute Scheinwerferausleuchtung
- Gewindeeinsätze ermöglichen das Anbringen einer Rangierkupplung (nicht im Lieferumfang)



Artikelnummer	Gewicht	Maße (HxBxT) mm	Aktionspreis*
SZBXXX200304	450 kg	800 (515)x800x530	540,00 €
SZBXXX200307	750 kg	890 (625)x1150x600	610,00 €
SZBXXX200310	1050 kg	900 (655)x1180x735	750,00 €
SZBXXX200314	1450 kg	910 (700)x1440x825	990,00 €

Gülletechnik

Frontsaugarm

Umfüllen von Gülle leicht gemacht – einfach nachrüstbar!

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Stabile hydraulische Ausschwenkung
- Zweikammer-System für den Gewichtsausgleich
- Vertikales Steigrohr seitlich versetzt – freier Blick für den Fahrer
- Kein Auslaufen nach dem Umfüllen
- Kein Auf- und Absteigen vom Schlepper
- Auflagedruck einstellbar
- Koppelstück und Belüftungsschieber hydraulisch schwenkbar
- Extra lange Balgmanschette – zur einfachen Montage bzw. Demontage
- Überladearm mit Knickgelenk 8"
- Zwei hydraulische Drehkränze 6"
- Turbobefüller 6" – zum Andocken der Transportfässer
- Ein doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich
- Verzinkt



Video ansehen



AKTIONSPREIS*

€ 26.000⁰⁰

GFZXXX850000

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

- Keine Blattverschmutzung
- Deutliche Geruchsminderung
- Scharfdruck 6-8 kg
- Ca. 40% weniger Stickstoffverluste
- Schnecke dreht sich während der Fahrt vor- und rückwärts
- Optimale Boden Anpassung dank spezieller Federstahl-Kröpfung
- Serienmäßig: elektrohydraulischer Steuerblock inklusive Zeitrelais
- Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- Montage an jedes Fass – Hersteller unabhängig
- Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- Inklusive universellen Montagesatz
- Serienmäßig mit Transportschutz
- 1 doppelt wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Video ansehen



GÜLLE WIRTSCHAFTLICH
FIT FÜR 2025?
IN DEN BODEN BRINGEN

Artikelnummer	Breite	Abgänge	Gewicht ca.	Aktionspreis*
GFZUSG100430	6,0 m	24	550 kg	19.380,00 €
GFZUSG100440	7,5 m	30	580 kg	21.920,00 €
GFZUSG100450	9,0 m	36	640 kg	23.940,00 €
GFZUSG100455	10,5 m	42	700 kg	26.800,00 €

EINFACHE NACHRÜSTUNG AN JEDEM FASS MÖGLICH

Turbobefüller

- Typ 460 D
- Ansaugleistung: ca. 6.000 l/min
- Hohe Lebensdauer durch Lagerung und Abdichtung
- 50 l Ölleistung erforderlich
- Mit Reinigungsklappe



Artikelnummer	Ausführung	Größe	Aktionspreis*
GFZXXX800190	Anbau links	6"	2.550,00 €
GFZXXX800193	Anbau rechts	6"	2.550,00 €
GFZXXX800191	Anbau links	8"	2.700,00 €
GFZXXX800192	Anbau rechts	8"	2.700,00 €

Güleschieber 6" - TYP MZ/ECO

- Mit beidseitigem Flansch
- Lochabstand: 150 mm
- Mit Edelstahlschrauben: M8 x 16 mm



AKTIONSPREIS*

€ 129⁰⁰

GFZXXX261001

Ansaugtrichter für Andockstation

- Polyurethan: 75° Shore = 6"/8"; 85° Shore = 10"
- Anwendungstemperatur -25°C bis 85°C
- Inkl. Spannbackenschelle



bis zu
-20%

Artikelnummer	Größe	Außen-Ø oben	Innen-Ø unten	Länge	Aktionspreis*
GFZXXX800116	6"	326 mm	168 mm	390 mm	219,00 €
GFZXXX800115	8"	378 mm	221 mm	390 mm	238,00 €
GFZXXX800117	10"	408 mm	270 mm	482 mm	288,00 €



Video ansehen

AKTIONSPREIS*

€ 17.900⁰⁰

GFZXXX800695

Pumpstation »Turbo«

- Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und bis zu 300° drehbar
- Verwendbar in offenen und geschlossenen Güllegruben (Grubenöffnung: min. 80 x 120 cm)
- Einsetzbar bis zu ca. 5,20 m Grubentiefe
- Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
- Saugrohr gefertigt aus einem Vierkantrohr, dadurch kompakt und stabil
- Ein doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich
- Ein einfach wirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf erforderlich
- Benötigte Ölmenge:

- min. 65 l/min / max. 80 l/min
- Kompakte Transportstellung
- Die Pumpe ist in wenigen Minuten einsatzbereit
- Einfache Bedienung vom Schlepper über eine Steuereinheit
- Auch bei dickster Gülle einsetzbar
- Fremdkörperunempfindlich, dadurch sehr geringer Verschleiß
- Extrem langlebig und wartungsarm
- Leistung bis zu ca. 10.000 l/min
- Verzinkt

Rückezege

Greifbar in jeder Situation!

- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1860 mm
- Der schwere Hydraulikzylinder erreicht eine enorme Schließkraft
- Massive und stabile Ausführung
- Schenkelbreite: 400 mm
- Schwenkbereich 90° (1 + 2)
- Grundgestell verzinkt



Video ansehen



Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Ausführung	Aktionspreis*
1 RZXFLM165000	Rückezege »RZ 185«	Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	2.100,00 €
2 RZXFLM165001	Rückezege »RZ 185 Combi«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung	2.700,00 €
3 RZXFLM185000	Rückezege »RZ 185 Combi Plus«	Euronorm & Dreipunkt Kat. 2	Drehgelenk 0-Stellung, Endlosmotor 4,5 t	3.900,00 €

Verladezege »Combi«

Mit Aufnahmebock

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- Inklusive 3 t Endlosdrehmotor
- Massive und stabile Ausführung (ca. 250 kg)
- Der doppelt wirkende Hydraulikzylinder erreicht über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Schenkelbreite: ca. 320 mm
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 60 mm, größter Ø: ca. 1320 mm
- Grundgestell verzinkt



AKTIONSPREIS*
€ 2.600⁰⁰
VZXFML120005

Holzacker »Big«

Für Äste bis zu ca. Ø150 mm

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Einzug: manuell
- Drehzahl: 540 U/min
- Antriebssystem: Direktantrieb, Gelenkwelle mit Scherbolzen (inklusive)
- Drehwinkel des Trichters: 270°
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Stahl und 1 Gegenschneide
- Trichter: 41 x 70 cm
- Extra Zweigbrecher



AKTIONSPREIS*
€ 2.300⁰⁰
FORFL000550

Heckschaufel »Mechanisch«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Höhe: 640 mm (hinten) / Tiefe: 1090 mm (außen)
- Zum Schneeräumen, Planieren und Transportieren
- Entriegelung über Seilzug
- Tragkraft: max. 800 kg
- Verzinkt



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Aktionspreis*
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	975,00 €
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	1.050,00 €
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	1.150,00 €
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	1.250,00 €
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	1.300,00 €



Hecken- und Astschere

Spezielle, feinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild.

- Euronormaufnahme
- 750 mm mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölleistung: ca. 40 l
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich
- Schnittkapazität: Ø 25 mm
- Schnittwinkel von Hecken- und Astschere stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)

Artikelnummer	Schnittbreite	Aktionspreis*
ASHFLM000704	1450 mm	3.400,00 €
ASHFLM000706	1750 mm	3.590,00 €



AKTIONSPREIS*
€ 15.900⁰⁰
ASHFLM000010

Astsäge »WoodKing Duo«

Das Kraftpaket für den sauberen Baumrückschnitt!

- Euronormaufnahme
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Äste bis zu ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- Die Verteilung der Kraft durch Keilriemen gewährleistet einen ruhigen Lauf der Sägeblätter
- Hydr. Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial- Sägeblättern (Ø 700 mm) mit 60 widiabest. Zähnen
- Seitlich um 1200 mm ausschiebbarer Ausleger
- Inkl. Kontergewicht, Neigevorrichtung 111° Steuerblock (1x dw notwendig)

+++ Das Universaltalent - Links- & Rechtsanbau mit einem Gerät - mit den wichtigsten Zubehörteilen im Komplettpaket. +++

Mehr Anbaugeräte finden Sie in unserem Onlinshop auf:

agro-center.de



Fällkeil »Profi«

- Schlagfestes Polyamid



AKTIONSPREIS*
€ 3⁹⁹

FORXXX226375

-30%

EDER Powerwinch 1200 Spillwinde

- Motor Typ: luftgekühlter 2-Takt-Motor
- Zugleistung: max. 1200 kg
- Geschwindigkeit: max. 14 m/min
- Gashebel mit Halbgasposition
- Tankkapazität: 1,1 l
- Lautstärke: 115 dB(A)
- Getriebe: 1 Gang
- Übersetzung: 1:160



AKTIONSPREIS*
€ 1.400⁰⁰

FORXXX229200

EDER Windenseil 50 m

- Material: Synthetisches Seil
- Durchmesser: 9,5 mm
- Zugfestigkeit: min. 2500 daN



AKTIONSPREIS*
€ 179⁰⁰

FORXXX229210

EDER Fällkeil

- Erhöhte Sicherheit bei Fällungen in Hanglage
- Gefahr von herabfallendem Totholz wird durch erschütterungsfreies Keilen verringert



Artikelnummer	Typ	Ausführung	Hubkraft max.	Aktionspreis*
1 FORXXX229154	»Titan 50«	Ohne Ratsche	16 t	459,00 €
2 FORXXX229152	»Titan 80 Pro«	Mechanisch	25 t	635,00 €

EDER Fällkeil »Funk TITAN 80«

- Keilvorschub: 160 mm
- Hub / Umdrehung: 3 mm
- Max. Hubkraft: 25 t
- Max. Hubhöhe: 80 mm
- Inkl. 5 Ah Akku und Fernbedienung
- Kompatibel mit Milwaukee Akkus 18 V



AKTIONSPREIS*
€ 2.200⁰⁰

FORXXX229153

Fliegl »Nature« Äxte

- Ergonomischer Stiel
- Nature-Line Look
- Hochwertiger und mehrfach geschmiedeter Kopf
- Verschleißfester Stahl



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Gewicht	Aktionspreis*
1 FORXXX226061	Forstaxt	650 mm	1200 g	35,90 €
2 FORXXX226060	Superspalter	650 mm	2900 g	43,00 €

Handsappel mit Alustiel

- Ergonomischer Stiel
- Rückenschonend
- Sappelspitze zieht optimal ins Holz



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Gewicht	Aktionspreis*
1 FORXXX226508	mit Alustiel, geschweift	500 mm	450 g	59,90 €
1 FORXXX226509	mit Alustiel, geschweift	700 mm	540 g	69,90 €
2 FORXXX226510	mit Alustiel und Schneide	550 mm	580 g	71,90 €

Wildkamera

- 42 BLACK-LED's
- Aufnahmewinkel 120°
- 14 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP, und 1 MP einstellbar)
- Einfache Menüführung
- 24-h rund um die Uhr Bilder und Videos
- Bei Tag in Farbe & in der Nacht durch 42 Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild!



Artikelnummer	Mega-Pixel	Sensoren	Aktionspreis*
SBWXXX010085	14	1	57,90 €
SBWXXX010087	14	3	62,90 €

AX-MEN Forstjacket »Farmer«

anthrazit/orange

- Verstellbare Ärmel
- Verlängertes Rückenteil
- Hochwertiger YKK Frontreißverschluss
- 2 mittels Reißverschluss verschließbare Seitentaschen
- Hochstehender Kragen
- Atmungsaktiv am Rücken



Je Größe XS - 3XL

AKTIONSPREIS*
€ 55⁰⁰

z.B. SBWAXM000356

AX-MEN Schnittschutzhose »Farmer«

anthrazit/orange

- 6-lagige Schnittschutzeinlage
- Zwei Einschubtaschen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Meterstabtasche mit Befestigung für Motorsägenschlüssel
- Hochwertige YKK Reißverschlüsse
- Vorgeformte Knieverstärkungen
- Elastische Taille mit Gürtelschlaufen
- Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite



Standardlänge
82 cm
Kurzgestellt
75 cm

Je Größe XS - 3XL

AKTIONSPREIS*
€ 85⁰⁰

z.B. SBWAXM000349

DAS BESTE FÜR PROFIS!

Entdecken Sie professionelle Schutzkleidung von höchster Qualität in unserem Onlineshop! Jetzt unter agro-center.de finden und einfach bestellen.





Abrollplane komplett mit Gestell
Für alle Kipper unabhängig von Fabrikat/Typ.

- Robuste Plane: schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis
- Seitenabklappung des Mittelrohrs optional
- Lieferung mit variablen Dreieckspitzen für vorne bzw. hinten, Rohre, Planenhaken, Nieten und alles für einen kompletten Aufbau

Abdecksystem auch mit Plane erhältlich!

Abdecksystem »TopLift Light« – mit Netz

- Robustes Netz – passt sich optimal an
- Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- Nach rechts und links klappbar
- Inkl. Hydraulikkomponenten
- 1 doppelt wirkender Anschluss erforderlich

bis zu **-25%**

Artikelnummer	Größe	Aktionspreis*
KPZXXX180070	4700 mm	940,00 €
KPZXXX180072	5200 mm	970,00 €
KPZXXX180073	5400 mm	990,00 €
KPZXXX180074	6200 mm	1.050,00 €
KPZXXX180076	6500 mm	1.150,00 €
KPZXXX180075	7500 mm	1.200,00 €
Zubehör:		
KPZXXX180020	Aufstiegsbühne, ausklappbar (2-sprossig)	370,00 €

Artikelnummer	Größe	Aktionspreis*
KPZHUB180031	6400 mm	4.200,00 €
KPZHUB180032	7400 mm	4.400,00 €
KPZHUB180038	8100 mm	4.700,00 €
KPZHUB180033	8400 mm	4.800,00 €
KPZHUB180037	9100 mm	4.900,00 €
KPZHUB180034	9400 mm	5.000,00 €
KPZHUB180036	10100 mm	5.200,00 €
KPZHUB180035	10400 mm	5.300,00 €

Schleppersitz PVC
Mit mechan. Federung

- Passend für Stapler und Baumaschinen von Linde, Still, Clark, Jungheinrich, Takeuchi, Mitsubishi uvm.
- Max. Gewicht: 120 kg
- Rückenlehnenneigung 15°
- Maße (BxHxT): 485 x 485 x 565 mm



AKTIONSPREIS*
€ 104⁹⁰
SZBXXX040035

Schlepper-Kindersitz
Gefedert mit 5-Punkt Gurt

- Inklusive Kopfstütze
- Mit Rückenverlängerung
- Gepolsterte Armlehnen
- Max. Gewicht: 120 kg
- Kunstleder aus PVC



Gefedert
Maße (BxHxT):
440x670x460 mm

AKTIONSPREIS*
€ 245⁰⁰
SZBXXX040148

Ungefedert
Maße (BxHxT):
440x530x460 mm

AKTIONSPREIS*
€ 159⁰⁰
SZBXXX040149

Hier finden Sie noch mehr Fahrzeugbauartikel:

agro-center.de/fahrzeugbau

Y-Zuggabel

Mit gerader und stabiler Bauweise für Zweiachsfahrzeuge.

- Zulässiges Gesamtgewicht: 24 t
- Zugsendurchmesser: 40 mm (DIN 74054 A)
- D-Wert: 125 kN
- Zulässige Vorderachslast Av: 10 t
- Ausführung: grundriert



Artikelnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Buchse (mm)	Buchsen-Ø (mm)	Aktionspreis*
ZUGXXX220220	1800	980	80	28	450,00 €
ZUGXXX220235	1800	1000	70	26	450,00 €
ZUGXXX220248	1800	1100	70	26	450,00 €
ZUGXXX220250	1800	1100	80	28	450,00 €
ZUGXXX220260	2000	1100	100	30	450,00 €
ZUGXXX220263	1800	1200	70	26	450,00 €
ZUGXXX220265	2000	1200	80	28	450,00 €
ZUGXXX220270	2000	1200	100	30	450,00 €

Rad Alliance 320 – ValuePlus
12,5/80-18
6-Loch/11 x 18

- 16 PR, 152 A6
- Außen-Ø: 965 mm
- Breite: 315 mm
- Tragfähigkeit: 3550 kg bei 30 km/h



AKTIONSPREIS*
€ 345⁰⁰
RADALL061210

Rad BKT AW 702 – 13/55-16
6-Loch/11x16

- 14 PR, 133 A8
- Außen-Ø: 770 mm
- Breite: 336 mm
- Tragfähigkeit: 2060 kg bei 40 km/h



AKTIONSPREIS*
€ 250⁰⁰
RADBKT060009

Rad BKT AW 909 – 15/55-17
6-Loch/13 x 17

- 14 PR, 141 A8
- Außen-Ø: 850 mm
- Breite: 391 mm
- Tragfähigkeit: 2575 kg bei 40 km/h



AKTIONSPREIS*
€ 269⁰⁰
RADBKT060017

Umrüstsatz »Duomatic«



- ① Schlepperseitig
- ② Anhängerseitig

Artikelnummer	Aktionspreis*
① DRLXXX210402	125,00 €
② DRLXXX210404	65,00 €

Industrie & Werkstatt

Reifenmontagewagen

- Für Räder bis Breite 800 mm und Ø 1000 mm - 2200 mm
- Kein Strom/Akku erforderlich
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Ein-Personen-Bedienung
- Kapazität: 1500 kg



Video ansehen



AKTIONSPREIS*
€ 790⁰⁰

SBWXXX970105

Rollbrett »MountingBoard«

- Maximale Tragkraft: 90 kg
- Abmessung (LxBxH): 1000 x 430 x 110 mm



AKTIONSPREIS*
€ 24⁹⁰

SBWXXX010016

Alu-Riffelblechbox (Werkzeugkiste)

bis zu **-35%**

- Für Werkstatt, Auto, Hobby, Lager, Büro oder Garten aus legiertem Alu-Riffelblech 1,7 mm stark
- Rundum geschweißte Nähte
- Mit Edelstahl-Scharnier, Griffe und Verschlüsse
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung



Alle Ausführungen unter agro-center.de

Artikelnummer	Maße (LxBxH mm)		Aktionspreis*
SBWXXX875219	550 x 300 x 300		98,90 €
SBWXXX875217	600 x 250 x 200		98,90 €
SBWXXX875218	800 x 250 x 200		108,90 €
SBWXXX875207	800 x 400 x 250		115,90 €
SBWXXX875210	1000 x 500 x 500		175,00 €
SBWXXX875215	1250 x 500 x 500		199,00 €
SBWXXX875230	Befestigungsset		20,00 €

Dieseltankstation mit Wandpumpe »MECLUBE«

- Doppelwandiger Stahl/Kunststoffbehälter
- Inkl. Leckageanzeige, Füllstandsanzeige und Entlüftung
- 4 x 2" Gewindeanschlüsse
- Automatische Zapfpistole mit 6 m Schlauch
- Ansaugschlauch
- Manuelles Zählwerk
- Kraftstofffilter
- 230 V Pumpe / Leistung: 60 l/min
- Anlage mit 1000 Liter Tank



AKTIONSPREIS*
€ 1.095⁰⁰

SBWXXX600708



Dieseltankstation mit Elektropumpe »MECLUBE«

- Förderleistung: 40 l/min
- Förderhöhe: 1 m
- Automatische Zapfpistole mit 4 m Schlauch
- Spannung: 230 V
- Anlage mit 1000 Liter Tank



AKTIONSPREIS*
€ 790⁰⁰

SBWXXX600709

Werkstattwagen mit hochwertigem Werkzeug

- Maße (HxBxT): 895 x 760 x 455 mm
- Mit 4 Rollen
- Abschließbar
- Mit praktischem Ablagefach oben
- Z.B. Ratschen inkl. Zubehör, Ring-Gabelschlüssel, diverse Zangen u.v.m.

AKTIONSPREIS*
€ 185⁰⁰

SBWXXX010028

unbestückt



Video ansehen

AKTIONSPREIS*
€ 345⁰⁰

SBWXXX010023

245-teilig



AKTIONSPREIS*
€ 475⁰⁰

SBWXXX010031

399-teilig



Detailgenaue Inhaltsübersicht finden Sie unter agro-center.de

Flüsterkompressor

bis zu **-35%**

- Drehzahl: 2850 U/min
- Leistung: 8 bar
- Spannung: 230 V



Artikelnummer	Leistung/Ansaugung	Kessel		Aktionspreis*
SBWXXX400181	1,1 kW / 190 l/min	24 l		130,00 €
SBWXXX400182	1,5 kW / 240 l/min	50 l		150,00 €
SBWXXX400183	2,6 kW / 480 l/min	50 l		220,00 €

Werkstattpresse »PROFI«

- Integr. Manometer Ø 70 mm, glyzerinegefüllt
- Geschraubte Konstruktion
- Leichte Bedienung
- Manuelle Höhenverstellung des Press-tisches
- Druckkraft: 30 t
- Hub: 150 mm
- Arbeitshöhe: 54 mm - 1044 mm
- Anschlußgewinde: 1/4" NPT
- Geschwindigkeit: 1,2 mm/s



hydraulische Ausführung

AKTIONSPREIS*
€ 790⁰⁰

SBWWS100000

hydra-pneumatisch

AKTIONSPREIS*
€ 880⁰⁰

SBWWS100010

Elektrische Seilwinde

bis zu **-30%**

- Anschlusswert 230 V/50 Hz
- Hebegeschwindigkeit bei einfachem Zug: 8 m/min doppeltem Zug: 4 m/min
- Bedienteil-Kabellänge: 1,5 m
- Sicherheits-Lasthaken, -schalter & Metallgetriebe
- Geprüfte Ausführung



Artikelnummer	Ausführung	Motorleistung	Aktionspreis*
SBWMUE501340	250 kg	540 Watt	85,00 €
SBWMUE501338	400 kg	850 Watt	109,00 €
SBWMUE501905	600 kg	1200 Watt	125,00 €
SBWMUE501910	1000 kg	1600 Watt	279,00 €

Rohrbiegevorrichtung

- Für 6 - 18 mm Rohrdurchmesser
- Passend für Hydraulikrohre oder sonstige Rohre
- Max. Radius 180°
- Kann kalt gezogen werden



Video ansehen




AKTIONSPREIS*
€ 99⁰⁰

HZBXXX800050

Viereckkraufe »Hobby«
Mit Dach und Palisadenfressgitter

- 8 Fressplätze
- Für Rund- und Rechteckballen bis 1,40 m Länge bzw. Durchmesser
- Dreipunktanhängung
- Abmessungen (L x B x H): ca. 1,50 x 1,50 x 2,40 m



AKTIONSPREIS*
€ 990⁰⁰
SBWKER102181



Kälberbox, groß



- Vorteile:**
- Frische Luft, aber keine Zugluft
 - Von Krankheitskeimen abgeschirmt
 - Kalb liegt nicht auf dem Boden

- Ausstattung:**
- Innenmaß (L x B x H): 160 x 100 x 106 cm
 - Extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost
 - Leicht zu reinigen, Seitenwände aus PVC-Paneels
 - Große Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite
 - Drehtüren in beide Richtungen mit zwei absperrbaren Fressöffnungen
 - Inkl. Tränkeimerhalterung & zwei klappbaren Eimerhalterungen
 - Fahrvorrichtung optional erhältlich
 - Transport mit Palettengabeln möglich
 - Verzinkter Metallrahmen

AKTIONSPREIS*
€ 750⁰⁰
SBWKER102127

Kratzbürste »HappyCow FlexiSwing«

- Hochwertige, widerstandsfähige Borsten
- Tiefe: 101,5 cm
- Höhe: 151,0 cm
- Borstenmaterial: Polypropylen



AKTIONSPREIS*
€ 530⁰⁰
SBWKER100278

Kratzbürste »HappyCow Bully«

- Hochwertige, widerstandsfähige Borsten
- Arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseite
- Sehr robuste Konstruktion
- Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden
- Austauschbare Borstenleisten
- Maße: 30 x 90 cm



AKTIONSPREIS*
€ 189⁰⁰
SBWKER100283

Tränkebecken 5 l
Aus Edelstahl

- Mit Rohrventil 1/2"
- 4-Punkt-Befestigung



AKTIONSPREIS*
€ 55⁹⁰
SBWKER100153

Weidezaunlitze »PremiumLight«

- Weiß-Blau
- Länge: 2x 300 m



AKTIONSPREIS*
€ 39⁹⁵
SBWKER456314

Weidezaungerät

- Schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- Verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs
- Gerätetyp: Power N 3500



AKTIONSPREIS*
€ 139⁰⁰
SBWKER456010

Fliegl bietet alles rund um die Weidezauntechnik, Schädlingsbekämpfung, allgemeine Stallhaltung und vieles mehr! Finden Sie jetzt umfangreiches Zubehör für Schafe, Geflügel, Kühe, Schweine und andere Tiere unter agro-center.de/tierzucht

SCAN MICH!



Geflügelbedarf

Gesundheit und vitalität ihres Geflügels!

Weitere Produktinformationen der »IdaPlus«-Serie finden Sie unter agro-center.de

»IdaPlus« Vitaminkonzentrat VitalBoost 4 in 1 - 200 ml

Otimale Versorgung mit 4-fach Vitaminkomplex aus den Vitaminen A, D, E und C.



AKTIONSPREIS*
€ 11⁹⁰
SBWKER101895

»IdaPlus« MiteProtect - 200 ml

Optimal zur Unterstützung geschwächter Tiere, z.B. nach Befall mit Vogelmilben und anderen Ektoparasiten.



AKTIONSPREIS*
€ 11⁹⁰
SBWKER101898

»IdaPlus« Mineral Grit Mix - 5 kg

Wirkt durch seine ausgewogene Rezeptur Mangelerscheinungen gezielt entgegen und sorgt für eine ausgezeichnete Eierschalenqualität.



AKTIONSPREIS*
€ 12⁹⁰
SBWKER101899

»IdaPlus« GoldenEgg - 200 ml

Durch die spezielle Zusammensetzung aus Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren kann GoldenEgg gezielt Mangelerscheinungen entgegenwirken und so Wind- und Brucheier vermeiden.



AKTIONSPREIS*
€ 11⁹⁰
SBWKER101896

»IdaPlus« BronchoCare - 200 ml

Gleicht gezielt Mangelerscheinungen aus. Es versorgt Hühner und anderes Geflügel mit wertvollen Heilkräutern und speziellen ätherischen Ölen, u. a. von Sternanis und Pfefferminze, die einen positiven Einfluss auf die Atemwege haben können.



AKTIONSPREIS*
€ 11⁹⁰
SBWKER101897

Haus und Hof / Bodenbearbeitung

LED-Hallenstrahler

- Eingangsspannung: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP65



bis zu
-25%

Artikelnummer	Watt	Lumen	Ø mm	Aktionspreis*
ETZXX911690	100	16000	253	79,00 €
ETZXX911691	150	24000	308	99,00 €
ETZXX911692	200	32000	254	119,00 €

LED-Außenstrahler

- Eingangsspannung: 220-240 V
- Farbtemperatur: 6000 K



Mit Bewegungsmelder

Artikelnummer	Watt	Lumen	Bewegungsmelder	Aktionspreis*
ETZXX911573	10	800	Nein - Schutzart IP65	12,90 €
ETZXX911579	20	1600	Nein - Schutzart IP65	19,90 €
ETZXX911576	30	2400	Ja - Schutzart IP44	30,90 €
ETZXX911574	30	2400	Nein - Schutzart IP65	20,90 €

Abdeckplane »Oliver«

- Wasserabweisend
- UV-beständig
- Extrem reißfest



Artikelnummer	Gewebe	Maße (B x L)	Aktionspreis*
SBWKER400006	110 g/m ²	1,5 x 6,0 m	5,90 €
SBWKER400000	110 g/m ²	2,0 x 3,0 m	3,90 €
SBWKER400001	110 g/m ²	3,0 x 4,0 m	7,90 €
SBWKER400002	110 g/m ²	4,0 x 6,0 m	16,90 €
SBWKER400003	110 g/m ²	6,0 x 8,0 m	31,90 €
SBWKER400004	110 g/m ²	8,0 x 10,0 m	52,90 €
SBWKER400010	210 g/m ²	2,0 x 3,0 m	7,90 €
SBWKER400011	210 g/m ²	3,0 x 4,0 m	14,90 €
SBWKER400016	210 g/m ²	3,0 x 5,0 m	17,90 €
SBWKER400017	210 g/m ²	3,0 x 6,0 m	20,90 €
SBWKER400012	210 g/m ²	4,0 x 6,0 m	28,90 €
SBWKER400018	210 g/m ²	5,0 x 6,0 m	33,90 €
SBWKER400013	210 g/m ²	6,0 x 8,0 m	54,90 €
SBWKER400014	210 g/m ²	8,0 x 10,0 m	95,90 €
SBWKER400015	210 g/m ²	8,0 x 14,0 m	119,90 €

Abdecknetz »SafeNet«

- Abdecknetz aus geflochtenem Polypropylen (knotenlos)
- Gummi-Spannleine Ø 5 mm



Artikelnummer	Maße (B x L)	Aktionspreis*
SBWKER400030	1,6 x 2,5 m	12,90 €
SBWKER400031	2,0 x 2,5 m	15,90 €
SBWKER400034	2,0 x 3,0 m	18,90 €
SBWKER400032	2,0 x 3,5 m	18,90 €
SBWKER400033	2,5 x 3,0 m	21,90 €
SBWKER400035	2,5 x 4,0 m	23,90 €
SBWKER400037	2,5 x 5,0 m	31,90 €
SBWKER400040	3,5 x 6,0 m	44,90 €

Ratschenzuggurt

Mit Haken, 2-teilig (GS-geprüft)

- Set umfasst zwei Spitzhaken und eine Druckratsche
- Hochwertiger Fingergriff
- Gurtbreite: 50 mm



Artikelnummer	Länge	Zugkraft	Farbe	Aktionspreis*
SBWXXX020070	4 m	4 t	Orange	10,90 €
SBWXXX020005	8 m	4 t	Orange	10,90 €
SBWXXX020071	4 m	5 t	Blau	10,90 €
SBWXXX020100	8 m	5 t	Blau	10,90 €



Power Deals - Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment zu besten Preisen unter agro-center.de



Schermesser

passend für Lemken

- B: 130 mm
- L: 250 mm
- S: 10 mm
- Bohrung: 12 mm



Doppelherzschar

- Breite: 130 mm
- Lochabstand: 45 - 75 mm (Langloch)



Düngereinlegeschar

passend für Lemken

- B: 100 mm
- L: 235 mm
- S: 8 mm
- Bohrung: 10 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODFRA202014	3374420	rechts	14,90 €
BODFRA202016	3374421	links	14,90 €

Artikelnummer	Härtungsgrad	Aktionspreis*
BODFRA206004	46 HRC	14,90 €
BODFRA206002	50 HRC	15,90 €

Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODFRA109096	3363710	rechts	9,90 €
BODFRA109098	3363711	links	9,90 €

Schar-Vorderteil

passend für Lemken

- B: 100 mm
- L: 210 mm
- S: 19 mm
- Bohrung: 12 mm



Scharspitze

passend für Lemken

- B: 120 mm
- L: 230 mm
- S: 12 mm
- Bohrung: 12,5 mm



Anlage

passend für Lemken

- B: 120 mm
- L: 420 mm
- S: 12 mm
- Bohrung: 12 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODFRA109088	3364150	rechts, verstärkt	29,90 €
BODFRA109090	3364151	links, verstärkt	29,90 €

Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODFRA202002	3374388	verstärkt	9,90 €

Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODFRA109084	3411504	wendbar	17,00 €

Gülleseparator »Small Flexi«

Ohne Gestell

- Große Durchlaufleistung
- Geringster Stromverbrauch ca. 8 kW/h
- Durchsatzleistung Rohgülle: Rind bis ca. 30 m³/h

Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle!



Lieferumfang:

- Elektromotor: 5,5 kW
- Langwellenkreispumpe: 4,0 kW
- Inkl. Schaltschrank
- Inkl. 6 m Ansaug-/ Überlauf- und Rücklaufschlauch

AKTIONSPREIS*
€ 12.500⁰⁰

GFZSEP000105

AKTIONSPREIS*
€ 4.200⁰⁰

DRUXXX100550



Video ansehen

Reifendruckregelanlage »Isofill«

Ein Plus an Komfort und Sicherheit!

-20%

Lieferumfang für 2 Achsen am Schlepper:

- Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- Steuereinheit ISOBUS – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Edelstahlrohr-Set für zwei Achsen
- 4x Drehüberträger 1/2" inkl. Drehmomentstütze
- Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- Externer Fremdbefüllanschluss
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter für 275 mm und 335 mm Bohrungsabstand
- 2 x Halteplatte 275-22 mm + 2 x Halteplatte 335-22 mm zur Montage direkt am Felgenteller
- Kabelsatz ISOBUS – Universal
- Halteisen V2A für Hinterachse
- Halter für Verstellachse



Pflanzenschutzset

Gem. BVL-Richtlinien

Inhalt: Schutzbrille, Nitrilhandschuhe, Augenspüllflasche, Atemschutzhalbmaske, Einwegoverall, Aufbewahrungskoffer



AKTIONSPREIS*
€ 74⁹⁵

SBWKER500400

Detailgenaue Inhaltsübersicht unter agro-center.de

Alle Produktkategorien unter:

agro-center.de



Hydraulisches Anbauteil »Multi«

Für Kreiselegge (Universalnachrüstsatz) – Anbau an Dreipunkt

- Gute Hanglage
- Optimaler Schwerpunkt
- Individuell einstellbar
- Hubweg: ca. 570 mm
- Hubkraft: ca. 3,0 t - 3,5 t
- Breite: ca. 957 mm


AKTIONSPREIS*
€ 1.450⁰⁰

HATFLM000000

Frontpackerwalze

Ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung.

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- Abstreifer für Selbstreinigung
- Inkl. Voregge
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h
- Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell Grünland- und Zwischenfruchtsaatgut optimal in den Boden ein



AKTIONSPREIS*
€ 9.900⁰⁰

FPWFLM000000

WhatsApp Service unter +49 (0) 8671/9600-777



@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter



Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35
D-48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 5978/701888-0

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl



E-Mail: info@agro-center.de



Tel.: +49 (0) 8671/9600-0



Mo.-Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr

Sa. von 8:00 - 12:00 Uhr



Erleben Sie unsere Produkte im harten Einsatz

Paketdienst (max. 31,5 kg möglich) pro Paket: 8,21 € inkl. MwSt.

Rotes Paket markierte Artikel (max. 31,5 kg möglich) pro Paket: 18,92 € inkl. MwSt.

Zustellungen über 45 kg sowie die vom jeweiligen Transportunternehmen vorgeschriebenen Paketmaße werden gesondert berechnet.

Nachtexpress bis zum nächsten Tag 12:00 Uhr – Kosten variieren (unter Vorbehalt – nur innerhalb von Deutschland)

Spedition frei Bordsteinkante – Frachtkosten Produktabhängig – Terminlieferung gegen Aufpreis möglich

Transportkosten (inkl. MwSt.)

DE: 82,11 €

DE: 124,95 €

DE: 201,11 €

DE: 351,05 €

DE: 595,00 €

auf Anfrage