





- Belastbar bis 100 kg
 Maße (LxBxH): 96 x 45 x 29 cm
- Alter: ab 3 Jahren

Ausführung »CAT« SBWXXX840583

Ausführung »Fliegl«

Ausführung »John Deere« SBWXXX840578

AKTIONSPREIS*

Kindersitz für Schlitten »Snow Cruiser«

 Maße (LxBxH): 51 x 26 x 40 cm

Mit Sitzgurt



Weitere Spielsachen finden Sie unter www.agro-center.de

Tret-Unimog »Forst«

- **Mercedes Benz** • Inkl. Anbauseilwinde mit Kurbel
- Maße (LxBxH): 119.5 x 54 x 55 cm
- Alter: 3 8 Jahre







Minitrac John Deere 6150R

- · Ablage unter der Motorhaube
- Mit Hupe und Flüsterreifen
- Alter: 1½ 4 Jahre
- Maße (LxBxH): 61 x 30 x 41 cm



Ferbedo Truck Fire

- · Blaulicht mit Sirene
- Mit Hupe und Flüsterlaufreifen
- Alter: 1½ 4 Jahre



Ferbedo Truck Racing

· Mit Kniemulde. Flüsterlaufreifen. Lenkrad mit Hupe & Heckkupplung



Tretschlepper m. Anhänger Fendt 516 Vario

- Kettenspannung einstellbar
- Heckkupplung
- · Alter: 2 5 Jahre
- Maße (LxBxH): 134 x 52 x 47 cm



Tretschlepper Deutz Agrotron TTV Warrior

- · Inkl. Frontlader
- Motorhaube zum Öffnen
- Maße (LxBxH): 146 x 52,5 x 77 cm



16290



Claas Traktor Axion 870 R/C + Anhänger Cargos 9600

· Inkl. Funkfernbedienung

Maßstab: 1:16

AKTIONSPREIS* 6900



Claas Traktor Axion 870 R/C

- Inkl. Funkfernbedienung
- Maßstab: 1:16





AKTIONSPREIS*

Tretschlepper Farmtrac John Deere 7930

- Inkl. Frontlader
- · Alter: 3 8 Jahre
- Maße (LxBxH): 146 x 52 x 77 cm



Tretschlepper Steyr 6300 Terrus CVT

- Motorhaube zum Öffnen
- · Luftbereift; inkl. Frontlader
- Maße (LxBxH): 146 x 77 x 52,5 cm



Claas Lexion 780 Mähdrescher R/C

- Maßstab: 1:20
- Inkl. Funkfernbedienung









Volvo Bagger R/C

- Maße (LxBxH): 23,5 x 69 x 34 cm
- Inkl. Funkfernbedienung
- Mit Licht- und Soundeffekten

Alter: ab 3 Jahre

AKTIONSPREIS: 5490







Fliegl Kippcontainer für Tretschlepper

- · Hakenarm zum Abrollen
- Kippfunktion zum Entleeren
- Alter: 3 8 Jahre
- Maße (LxBxH): 51 x 45 x 98 cm



Fliegl Muldenkipper für Tretschlepper

- Maße (LxBxH): 89 x 45 x 43 cm
- Alter: 3 8 Jahre



Rückeanhänger für **Tretschlepper**

- Automatikverriegelung
- Inkl. 5 Kunststoff-Holzstämme
- Maße (LxBxH): 82 x 65 x 46 cm



Wendepflug für **Tretschlepper**



- Metall- & Kunststoffkombination
- Alter: 3 10 Jahre
- Maße (LxBxH): 69 x 35 x 35 mm



AKTIONSPREIS*



- · Farbe: schwarz-rot
- Maße (LxBxH): 111 x 66 x 72 cm
- · Alter: ca. 5 11 Jahre
- Luftbereift
- Sitz verstellhar
- Belastbar bis 50 kg
- · Inkl. Soundlenkrad, Anhängerkupplung & Freilaufautomatik



Fliegl 2 - Achs Anhänger für Tretschlepper

• Mit Heckkupplung, Gewindekurbel, Drehschemellenkung und abnehmbarer Deichsel

Bordwände mit Verriegelung zum Aufklappen, Kippen und Abnehmer

Alter: 3 - 10 Jahre



Ferbedo GoKart ATX Racer

- Farbe: schwarz-gelb
- Maße (LxBxH): 102 x 64 x 60 cm
- Alter: ca. 3 8 Jahre
- Luftbereift
- Sitz verstellbar
- Belastbar bis 50 kg
- · Inkl. Soundlenkrad, Anhängerkupplung & Freilaufautomatik



€ 22000

18490

AKTIONSPREIS*

€ 209⁹⁰

Fliegl Heckschaufel für Tretschlepper

- · Aufnahme aus stabilen Metallrohrrahmen
- Heckklappe zum Entriegeln, abnehmbar
- Maße (LxBxH): 30 x 43,5 x 23,5 cm
- Alter: 3 8 Jahre



AKTIONSPREIS*

Fliegl Räumschild für Tretschlepper

- Für alle großen rolly toys® Tretschlepper & Unimog
- In 3 Positionen seitlich schwenkbar
- Maße (LxBxH): 56.5 x 34 x 19.5 cm
- Alter: 3 8 Jahre

Claas Jaguar 900 Feldhäcksler

- Maßstab: 1:16
- Maße (LxBxH): 45 x 32,5 x 22 cm

AKTIONSPREIS* € 39⁹⁰



☆

Traktor Fendt 936 Vario

- Maße (LxBxH): 34,5 x 17,5 x 20,0 cm
- Maßstab: 1:16

AKTIONSPREIS* 2490



Fliegl Vakuumfass mit Schleppschlauch

Maße (LxBxH): 41,5 x 49,4 x 19 cm

• Maßstab: 1:16 AKTIONSPREIS* € **25**90 oruder

Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH): 60 x 47 x 23.5 cm



Fliegl Dreiseitenkipper

- Maße (LxBxH): 48 x 18 x 19 cm
- · Mit Aufsteckbordwand



Fliegl Kipper TDK

• Maße (LxBxH): 37 x 17 x 18 cm



Gabelstapler Linde H30D

• Maße (LxBxH): 29 x 9 x 22 cm

• Inkl. zwei Paletten



Werkstattkompressor

- Druckleitung aus Kupfer für bessere Kühlung
- · Riemenantrieb für lange Lebensdauer durch weniger Verschleiß. Riemenabdeckung aus Metall
- Vergrößertes Kurbelwellengehäuse fasst mehr Öl - Reduzierung der Temperatur
- Weniger Geräusch-/Hitzeentwicklung als bei direktangetriebenen Kompressoren
- Großes Lüfterrad für bessere Kühlung
- · Automatisches Einschalten bei Druckverbrauch
- Sicherheitsventil gegen Überdruck im Druckbe-
- Überlastsicherung verhindert Motorschäden im Dauerbetrieb

· Korrosionsgeschützter Kessel

· Schwingungsdämpfer

• Edelstahlventile für eine hohe Standzeit

· Robuste Bauform mit verstärkten Dichtungen

· Nachkühler für eine niedrige Kesseleintritts-

temperatur und weniger Kondensatbildung



Art.Nr.	Ausführung	Bar	PS	Volt	Ansaugleistung	Kessel	Gewicht		Aktionspreis*
1 SBWXXX400190	HL 340-90	8	3	230	3401	901	63 kg	7.	550,00€
1 SBWXXX400191	HL 425-50	8	3	230	425 I	50 I	45 kg	7.	369,00€
② SBWXXX400192	HK 425-90 Pro	10	3	400	400 I	901	81 kg	₹	895,00€
② SBWXXX400193	HK 625-90 Pro	10	4	400	539 I	901	78 kg		990,00€
② SBWXXX400194	HK 700-90 Pro	11	5,5	400	662 I	901	90 kg	₹. ₽	1.350,00€

Schweißermaske »VarioProtect«

- · Selbstverdunkelnd und einstellbar
- Zum Elektroden-, MIG/MAGund WIG-Schweißen geeignet
- Stufenlos DIN 4-8 und DIN 9-13
- Reaktionszeit 0.3 ms
- Vier Sensoren

10000



Schweißdraht 15 kg Spule

- · Draht lagengespult
- Aus niedriglegiertem Stahl



Drahtstärke	Aktionspreis*
0,8 mm	34,90 €
1,0 mm	30,90 €
1,2 mm	30,90 €
	0,8 mm 1,0 mm

Schlauchpaket 4 m - 25 mm²

- Einschaltdauer bei 60%: 230 A mit C1 (EN439) CO2, 200 A mit m21 (EN 4399): Ar + CO2 Spannungsklasse: L-113V
- Entsprechend der Norm: EN 60974-7
- Gasdurchsatz: 10 18 I/min.

AKTIONSPREIS* 2900



Schweißerhandschuhe Rindvollleder

- Größe 11; 35 cm lang mit Flügeldaumen & Rindspaltlederstulpe
- · Gegen mechanische & thermische Gefahren

SBWXXX220171





Winkelschleifer »Bosch« **GWS 1400 Professional**

- · Scheiben-Ø: 125 mm
- Nennleistung: 1400 W
- Werkzeugaufnahme M14



≾≿

Putztuchrolle 36 x 35 cm (blau)

500 Blatt

SBWXXX600210

- Pack á 2 Rollen

Akku-Bohrschrauber, 2 Akkus 18V & Ladegerät

- · Extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber der Professional-Serie
- · Max. Drehmoment 110 Nm
- · Mit Bluetooth Connectivity Option
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 480 (1/min) und 2. Gang 0 - 2100 (1/min)
- 2 Lithium-Ionen Akkus & Ladegerät mit Schnellladefunktion



Wagenheber »Farm Jack«

- Universelles Hebe- und Bergegerät mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
- Hubhöhe 130-1070 mm
- Hubkraft 3 to.





AKTIONSPREIS* € 8900

Schlauchaufroller 20 m

- Gewindeanschluss 1/4" / Max. Druck 17 bar
- · Anschlussschlauch 2 m
- Schlauchgröße 3/8¹

AKTIONSPREIS* € 56⁹⁰



Druckluft-Blaspistole aus Aluminium

- 2 Verlängerungen 80 und 200 mm
- Anschluss: 1/4"- Innengew.
- Arbeitsdruck: 2 6,3 bar





Druckluft-Fettpresse

- Panzerschlauch & Kupplung (ca. 400 mm)
- Schmierstab & Kupplung (ca. 170 mm)
- Kapazität: 400 500g Fett
- Arbeitsdruck: 6,3 bar





Reifenfüllpistole

- · Manometer bis 16 bar Vollgummiummantelt
- Schlauchlänge: ca. 400 mm
- · Betriebsdruck 6,3 bar
- · Handgriff & Gehäuse aus Aluminium



Reifendruckanzeige mit Manometer und Schnellkupplung

- Ø 60 mm (Manometer)
- bis 10,0 bar Betriebsdruck
- Gummischlauch 6 x 14 mm
- Handgriff & Gehäuse aus Aluminium



Reifenreparaturset 40 tlg.

- Für alle schlauchlosen Reifen (außer LKW und Traktorreifen) geeignet
- Genauer Inhalt unter www.agro-center.de





Rohrbiegevorrichtung

- Für 6 18 mm Rohr-Ø
- Passend für Hvdraulikrohre oder sonstige Rohre

Max. Radius 180°







Werkstattwagen mit hochwertigem Werkzeug

- Maße (HxBxT): 895 x 760 x 455 mm
- Mit 4 Rollen
- Abschließbar
- · Mit praktischem Ablagefach oben
- · Z.B. Ratschen inkl. Zubehör, Ring-Gabelschlüssel, diverse Zangen u.v.m.

Detailgenaue Inhaltsübersicht können Sie unter www.agro-center.de einsehen.



Werkstattbank

- Aus massivem Stahlblech
- · Äußerst langlebig
- Robuste Bauweise



WSEXXX300000	80 x 75 x 150	EZD-1575C	∄ 185,00 €
WSFXXX300002	80 v 75 v 180	F7D_1875C	- 190 00 €

WSEXXX300004 80x75x210 EZD-2175C **₹₽ 215,00 €**

Unterstellbock (2 Stück)

 Schnelle H\u00f6henverstellung durch Einhandhebel

Trag-

ALLINI.	kraft	mape (iiiii)	preis*
SBWXXX421020	6 to.	Min. Höhe 375 Max. Höhe 570	38,90 €
SBWXXX421021	12 to.	Min. Höhe 705 Max. Höhe 460	79,90 €

- 13 Stufen einstellbar mit Zahnstange

Werkstattdrehstuhl mit Lenkrollen

- Tragfähigkeit: ca. 100 kg
- Höhenverstellung von 380 bis 510 mm



SRWXXX010021



Werkstattschrank

- Aus massivem Stahlblech
- Maße (HxTxB): 1800 x 450 x 900 cm



★★★ TOP-PRODUKT ★★★

Werkstattschrank · Aus massivem Stahlblech

Schubladen





Art.Nr.	HxTxB (cm)	Schubläden	Aktionspreis*
WSEXXX200002	65 x 58 x 72,3	5 o. Abtrennung	∄ ₽ 340,00 €
WSEXXX200004	65 x 58 x 72,3	5 m. Abtrennung -	315,00 €
WSEXXX200000	90 x 45 x 90,0	6 m. Abtrennung =	390,00 €
WSEXXX200006	120 x 65,3 x 72,3	7 o. Abtrennung	∄ 470,00 €
WSEXXX200008	120 x 65,3 x 72,3	7 m. Abtrennung =	∄ . 620,00€

Steckschlüsselsatz

- 172-teilig aus Chrom-Vanadium
- 1/4" 3/8" 1/2"



SBWXXX000615



Werkzeugkoffer aus Alu, bestückt

Umfangreich ausgestattete Werkzeugkoffer in bewährter Qualität. Die detailgenaue Inhaltsübersicht können Sie einsehen unter www.agro-center.de



Ratschenzurrgurt mit Haken

- Gurtbreite 50 mm
- 2-teilig
- · GS geprüf

rt.Nr.	L (m)	Zugkraft	Preis*
BWXXX020100	8	5000 kg	18,90€

4000 kg

33,90€

Maschinen- & Gewindebohrer-Satz

- · 14-teilig in Kunststoffkassette
- Stahlgewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Spiralbohrer Ø 2,5/3,3/ 4,2/5,0/6,8/8,5



Jetzt-shoppenwww.agro-center.de

Klick-Drehmomentschlüssel mechanisch »Bahco«

- Geprüft nach DIN EN ISO 67689
- Für Links- und Rechtsanzug
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments

Art.Nr.	Antrieb	Drehmoment	Preis*
SBWXXX080039	1/2"	60-340 Nm	165,00€
SBWXXX080040	3/4"	80-400 Nm	260,00€

Zurrgurtaufroller aus Edelstahl

- · Einfache Handhabung
- · Zum Befestigen an Fahrzeugen
- Aufrollen in ca. 3 Sekunden
- Mit Schnellverstellung



Art.Nr.	Austunrung	Aktionspreis*
① SBWXXX020082	Mit Klemmschelle	32,90 €
② SBWXXX020084	Schraubhalter ausziehba seitlich offen	^{1r,} 39,90 €
③ SBWXXX020080	Schraubhalter ausziehba seitlich geschlossen	^{ar,} 39,90 €


Alu-Riffelblechbox (Werkzeugkiste)

SBWXXX020075 30

- Für Werkstatt, Auto, Hobby, Lager, Büro o. Garten aus legiertem Alu-Riffelblech 1,7 mm stark
- Rundum geschweißte Nähte
- Mit Edelstahl-Scharnier, Griffe und Verschlüsse
- · Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- · Staub- und spritzwassergeschützt

Umfangreiche Infos unter www.agro-center.de





RAM MOUNTS




Weitere RAM MOUNT Produkte unter www.agro-center.de

Art.Nr.	Bezeichnung / Typ	Gesamtlänge	Sockel-zu-Sockel-Abstand	Aktionspreis*
1 HZBXXX600502	Verbindungsarm kurz für C-Kugel (1,5")	88,90 mm	57,15 mm	29,90 €
② HZBXXX600554	Verbindungsarm mittel für C-Kugel (1,5")	142,88 mm	114,30 mm	32,90 €
3 HZBXXX600552	Triple Saugfuss mit AMPS-Aufnahme			52,90 €
4 HZBXXX600559	Basisplatte rund für C-Kugel (1,5") / AMPS / Ø 37 mm			18,90 €
5 HZBXXX600655	Saugfuss mit B-Kugel (1") / Ø 25,4 mm			21,90 €
6 HZBXXX600835	X-Grip-Halteklammer für Tablets (7-8") mit B-Kugel (1") / Ø 2	5,4 mm		57,90 €
7 HZBXXX600588	Getränkehalter - schwenkbar mit B-Kugel (1") / Ø 25,4 mm			33,90 €
8 HZBXXX600838	Getränkehalter Level Cup XL mit B-Kugel (1") / Ø 25,4 mm			57,90 €

Fronthydraulik 1,8 to.

- · Komplett mit Hydraulikschläuchen (1500 mm) und Schweißkonsolen (schlepperseitig)
- Durch das Entfernen von zwei Bolzen kann die Fronthydraulik an- & abgebaut werden



Schleppersitz PVC

Mit mechan. Federung

- · Passend für Stapler und Baumaschinen von Linde, Still, Clark, Jungheinrich, Takeuchi, Mitsubishi uvm.
- Für Gewicht 60-120 kg
- Rückenlehnenneigung 15°
- Maße (BxHxT): ca. 485 x 485 x 565 mm



Schleppersitz Kunstleder Mit verstellbarer Federung

- · Sitz für Schlepper, Gabelstapler, Bagger, Mini-Bagger und Lader
- Für Gewicht von 50-120 kg
- · 4-fache Neigungsverstellung 3°,12°, 24° und 26°
- Maße (BxHxT): ca. 510 x 487 x 550 mm



Schlepper-Kindersitz Gefedert mit 5-Punkt Gurt

- Inklusive Kopfstütze
- Mechanisch gefedert
- Mit Rückenverlängerung
- Gepolsterte Armlehnen
- Max. Gewicht: 120 kg
- Maße (BxLxH): ca. 440 x 460 x 670 mm



Oberlenker mit Fanghaken hydr.

- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm
- 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- Mit Oberlenkerfangauge & hydr. Sperrblock
- Mit Öffnungsseil und Nummernskala

Art.Nr.	Ausführung	Einbaulänge	Preis*
HZLXXX400015	Kat. II/II - 50/30/150 mm	450 - 600 mm	250,00 €
HZLXXX400018	Kat. II/II - 63/35/210 mm	640 - 850 mm	253,00 €
HZLXXX400004	Kat. II/II - 70/35/240 mm	542 - 794 mm	255,00 €
HZLXXX400005	Kat. II/II - 70/35/280 mm	594 - 874 mm	259,00 €
HZLXXX400019	Kat. II/III - 80/40/210 mm	665 - 875 mm	269,00 €
HZLXXX400006	Kat. III/III - 80/40/240 mm	608 - 848 mm	275,00 €
HZLXXX400003	Kat. III/III - 80/40/280 mm	638 - 918 mm	350,00 €
HZLXXX400021	Kat. III/III - 100/50/210 mm mit Gabelgelenk anstatt Oberl	610 - 820 mm enkerfangauge	495,00 €

Zugkupplung mit 💢 Flansch K80

- Typ: K80-3192 (VEGA)
- Max. Stützlast 3000 kg
- Lochbild: 110x100 mm
- Für M16 Schrauben
- Drehmoment max. 330 Nm





mit Steckbolzen

- · 8 to. Anhängelast
- Lochabstand 135 mm
- Für Anhänger bis 40km/h





Zugöse geschraubt - TÜV geprüft

• Lochbild: 110x100 mm • Für M16 Schrauben • Drehmom, max, 330 Nm



Anhängebolzen / Kupplungskugel

- Zum Anbringen auf der Ackerschiene
- Ø 50 mm passend für jeden Anhänger
- Nach DIN 74058 und ISO
- Bis zu 2000 kg



Ölfilter »MANN«

- Weniger Verschleiß
- · Konstante Motorleistung
- · Schonend zur Umwelt



€ 690

Art.Nr.	Filter	Aktionspreis*
SBWXXX564422	W940/5 - Deutz	8,30€
SBWXXX564408	W940 - Fendt	6,90€

Multikupplung »Faster« Set

- DN 10 = bis 40 Liter Ölmenge
- Bestehend aus Ober-& Unterteil

	Quadratisch	•	Baugröße 6	
r	Vr	c	owindo	



Art.Nr.	Gewinde	wegezaiii	Aktionspreis.
9 HZBXXX205005	2x Innengewinde 1/2"	2-Wege	325,00 €
10 HZBXXX205040	4x Außengewinde 15L + 1x Elektrokupplung	4-Wege	485,00€

Umkehrgetriebe 1:2 mit Zapfwellenmuffe & Stummel

- Leistung 26,4 kW für Zapfwelle max. 540 U/min
- Drehmoment 477 Nm Ölviskosität SAE 90
- · Weitere Varianten verfügbar





Hvdraulischer Antrieb

Dieser Antrieb hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten und kann speziell für Holzspalter, Silokamm usw. verwendet werden.



Art.Nr.	Ausführung	Ölpumpe	Aktionspreis*
11) GETXXX100015	Mit Zapfwellenstummel 1 3/8"	20 cm ³ / Bgr. 2	299,00€
12) GETXXX100020	Mit Schnellverschluss 1 3/8"	20 cm ³ / Bgr. 2	299,00€



Parallelfahr- und Navigationssystem Track-Guide III

Zahlreiche Softwarefunktionen für eine gute Übersicht und leichte Bedienung

- 8"-Display mit kapazitivem Touchscreen
- Robustes, stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse
- Maße (BxHxT): 243 x 186 x 69 mm
- Betriebsspannung von 10 bis 32 V
- Leistungsaufnahme 15 W max. 60 W



Die detailgenaue Funktionsübersicht, Zusatzausrüstung und den Lieferumfang finden Sie unter www.agro-center.de

Art.Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
LWTXXX000370	Basispaket ISOBUS UT App mit GPS AG-200 Antenne und Grundkabelsatz	2.990,00€
LWTXXX000372	Komplettpaket UT_TC und SC App mit GPS AG-200 Antenne und Grundkabelsatz	3.990,00€



Reifendruckregelanlage Fliegl »Isofill«

Lieferumfang für 2 Achsen am Schlepper:

- · Ventileinheit pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- Steuereinheit ISOBUS inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Edelstahlrohr-Set für zwei Achsen
- 4x Drehüberträger 1/2" inkl. Drehmomentstütze
- · Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- Externer Fremdbefüllanschluss
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter für 275 und 335 mm Bohrungsabstand
- 2 x Halteplatte 275-22 mm + 2 x Halteplatte 335-22 mm zur Montage direkt am Felgenteller
- Kabelsatz ISOBUS Universal
- · Halteeisen V2A für Hinterachse
- · Halter für Verstellachse





49900 AGWXXX700500

Joystick mit Touchdisplay CCI-A3

- · Revolutionär einfache Bedienung dank Touchdisplay und haptischem Feedback
- ISOBUS AUX-Bedienung auf einem komplett neuen Level
- · Spannung 12 oder 24 VDC
- Schutzklasse IP 65
- Display 3,5" TFT

AGWXXX000509

Jefzt onfine stöbern! unter www.agro-center.de

Dose und Schalter 3 m

Anhängerbeleuchtung mit Magnetfuß

- · Mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- & Schlusslicht
- Kabellänge 7,5 m / ohne Steckdose, mit Stecker
- 12 Volt / LED (10 x 3 W)





OSRAM



Osram Scheinwerfer LED - REVERSING VX120S-WD ECKIG

- Nennspannung 12/24 V
- Nennleistung 15 W
- · Lichtstrom 1100 Lumer
- · Ausleuchtung bis zu 36 m



Osram Scheinwerfer LED - CUBE VX70-WD / 2er Set

- Nennspannung 12 V
- Nennleistung 8 W
- Lichtstrom 550 Lumen
- · Ausleuchtung bis zu 43 m





Osram Zusatzscheinwerfer LED - CUBE VX80-SP / 2er Set

- · Nennspannung 12 V
- Nennleistung 20 W
- · Lichtstrom 1300 Lumen
- Ausleuchtung bis zu 114 m



ETZXXX911846

Osram Zusatzscheinwerfer LED **ROUND VX80-WD**

- · Nennspannung 12 V
- · Nennleistung 22 W
- Lichtstrom 1150 Lumen
- Ausleuchtung bis zu 240 m



FT7XXX911848

Osram Zusatzscheinwerfer LED **LIGHTBAR SX300-CB**

- Nennspannung 12/24 V
- Nennleistung 59 W
- · Lichtstrom 2600 Lumen
- Ausleuchtung bis zu 210 m

Osram Zusatzscheinwerfer LED **LIGHTBAR VX250-CB**

- · Nennspannung 12 V
- Nennleistung 30 W
- Lichtstrom 2100 Lumen
- Ausleuchtung bis zu 170 m

Außenstrahler »LED«

- 220-240 V
- Farbtemperatur 6500 K



Antionspicis	Dewegungamender	Lumen	watt	AIGINI.
22,90 €	Ja - Schutzart IP44	1600	20	ETZXXX911577
19,90 €	Nein - Schutzart IP65	1600	20	ETZXXX911579
30,90 €	Ja - Schutzart IP44	2400	30	ETZXXX911576
27,90 €	Nein - Schutzart IP65	2400	30	ETZXXX911574
49,90 €	Ja - Schutzart IP44	4000	50	ETZXXX911572
31,90 €	Nein - Schutzart IP65	4000	50	ETZXXX911570

Hallenstrahler »LED«

- 100 277 V / 50 60 Hz
- Farbtemperatur 5700 K
- Leuchtwinkel ca. 110°







Kostenlose Beigabe – zu jedem Osram-Artikel bekommen Sie ein **Osram Blechschild geschenkt!** Solange der Vorrat reicht!

OSRAM

Kraftstoffkanister aus PVC

- · Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- Platzsparend stapelbar
- Integriertes Auslaufrohr und unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubung



Art.Nr.	Größe	Farbe	Aktionspreis*
SBWXXX700500	10 I	olivgrün	10,90€
SBWXXX700501	201	olivgrün	15,90 €

Sicherheits-Einfüllsystem

Automatischer Füllstopp

· Zum Betanken von Motor-Kettensägen, Rasenmähern und Kleingeräten

Forstbandmaß »Bahco

- Länge 15 m
- mit Haken und Gürtelclip



AKTIONSPREIS*

€ 10⁹⁰

Oregon hydr. Kettenschleifgerät

- · Einphasig, Direktantrieb, mit einer Laufrichtung, 230V-AC, 50 Hz, 214 Watt
- · Optimale Schleifgeometrie und Kettenleistung
- Automatische Senkklemmen im Schraubstock
- Zuverlässiges Hydrauliksystem mit Schutzvorrichtung
- 15 W Lampe für bessere Sicht

AKTIONSPREIS*

39900



Messkluppe aus Aluminium

Mit Kunststoffwangen

Art.Nr.	Maße	Aktionspreis*
FORXXX226600	320 mm	24,90 €
F0RXXX226601	500 mm	27,90 €



Abdeckplane »Oliver«

- Wasserabweisend
- Abwaschbar
- Extrem reißfest

Art.Nr.	Тур	Maße	Aktionspreis*
SBWKER400006	110 g/m ²	1,5 x 6 m	6,50 €
SBWKER400000	110 g/m ²	2 x 3 m	4,50 €
SBWKER400001	110 g/m ²	3 x 4 m	7,90 €
SBWKER400002	110 g/m ²	4 x 6 m	16,90 €
SBWKER400003	110 g/m ²	6 x 8 m	31,90 €
SBWKER400004	110 g/m ²	8 x 10 m	52,90 €
SBWKER400010	210 g/m ²	2 x 3 m	7,90 €
SBWKER400011	210 g/m ²	3 x 4 m	14,90 €
SBWKER400016	210 g/m ²	3 x 5 m	17,90 €
SBWKER400017	210 g/m ²	3 x 6 m	20,90 €
SBWKER400012	210 g/m ²	4 x 6 m	28,90 €
SBWKER400018	210 g/m ²	5 x 6 m	34,00€
SBWKER400013	210 g/m^2	6 x 8 m	54,90 €
SBWKER400014	210 g/m ²	8 x 10 m	95,90 €
SBWKER400015	210 g/m ²	8 x 14 m	119,90 €



- UV-beständig

Art.Nr.	Тур	Maße	Aktionspreis*
SBWKER400006	110 g/m²	1,5 x 6 m	6,50 €
SBWKER400000	110 g/m²	2 x 3 m	4,50 €
SBWKER400001	110 g/m²	3 x 4 m	7,90 €
SBWKER400002	110 g/m ²	4 x 6 m	16,90 €
SBWKER400003	110 g/m ²	6 x 8 m	31,90 €
SBWKER400004	110 g/m ²	8 x 10 m	52,90 €
SBWKER400010	210 g/m ²	2 x 3 m	7,90 €
SBWKER400011	210 g/m ²	3 x 4 m	14,90 €
SBWKER400016	210 g/m ²	3 x 5 m	17,90 €
SBWKER400017	210 g/m ²	3 x 6 m	20,90 €
SBWKER400012	210 g/m ²	4 x 6 m	28,90 €
SBWKER400018	210 g/m ²	5 x 6 m	34,00 €
SBWKER400013	210 g/m ²	6 x 8 m	54,90 €
SBWKER400014	210 g/m ²	8 x 10 m	95,90 €
CDWKED40001E	210 r /m2	0 v 1/1 m	110 00 £

Rückekette mit Kuppelschlitzring

- Kettenstärke 8 mm
- Güteklasse 8
- Zugkraft 4000 daN



ALLINI.	Lange	Aktionspreis
FORXXX221200	2,0 m	27,90 €
FORXXX221214	2,5 m	27,90 €
FORXXX221204	3,0 m	29,90 €

Kettengehänge 1 m Güteklasse 8

EN818-4



Art.Nr.	Inkl.	Stärke	Aktionspreis*
FORXXX225300	1 Haken	8 mm	24,90 €
FORXXX225304	2 Haken	8 mm	39,90 €
FORXXX225312	1 Haken	10 mm	30.90 €

Rundstahl Forstkette Meterware / Güteklasse 8 **CONTROL**

Art.Nr.	Stärke	Zugkraft	Preis*
FORXXX221400	7 mm	3000 daN	6,20 €
FORXXX221402	8 mm	4000 daN	7,90 €
FORXXX221404	10 mm	6250 daN	11,90 €

Seilrolle mit beweglichem Seitenblech



Art.Nr.	für Seil	Zugkraft	Preis*
FORXXX225200	14 mm	5000 daN	69,90 €
FORXXX225202	16 mm	10000 daN	99,90 €

Kuppelschlitzring / Güteklasse 8



Art.Nr.	für Kette	Traglast	Preis*
FORXXX223200	7/8 mm	2,0 to.	5,50 €
FORXXX223202	10 mm	3,15 to.	8,90 €

Verkürzungshaken mit Gabelkopf / Güteklasse 8



Art.Nr.	für Kette	Zugkraft	Preis*
FORXXX223308	7/8 mm	2000 daN	4,00 €
FORXXX223310	10 mm	3150 daN	7,50 €

Anschweißhaken mit Sicherung / Güteklasse 8



Art.Nr.	LxBxHmm	Traglast	Preis*
FORXXX223340	97x25x76	1120 kg	8,90 €
FORXXX223342	114x34x92	2000 kg	11,90 €
FORXXX223344	129x36x106	3000 kg	13,90 €
FORXXX223346	171x45x136	5000 kg	30,90 €

Oregon Führungsschiene + 2 Sägeketten für STHII

- Kette mit Sicherheitsverbindungsglied
- 1+2 Kombination
- Halbmeißel



Art.Nr.	Motor- anschluss	Ketten- teilung	Nut- breite	Treib- glieder	Schnitt- länge	Preis*
FORXXX229630	A074	3/8"	1,3 mm	44	30 cm	32,90 €
FORXXX229631	A074	3/8"	1,3 mm	50	35 cm	30,90€
FORXXX229632	A074	3/8"	1,3 mm	55	40 cm	41,90 €
FORXXX229633	A074	0,325"	1,6 mm	62	40 cm	47,90 €
FORXXX229634	D025	3/8"	1,6 mm	60	40 cm	49,90 €
FORXXX229635	D025	3/8"	1,6 mm	66	45 cm	51,90 €
FORXXX229636	D025	3/8"	1,6 mm	72	50 cm	57,90€
FORXXX229639	D025	0,325"	1,3 mm	56	33 cm	59,90 €
FORXXX229642	D025	0,325"	1,6 mm	56	33 cm	44,90 €
FORXXX229637	D025	0,325"	1,6 mm	62	38 cm	49,90 €
FORXXX229638	D025	0,325"	1,6 mm	67	40 cm	51,90 €
FORXXX229641	D025	0,325"	1,6 mm	74	45 cm	59,90 €

Parallelhaken mit Gabel



Kettenverbinder



Art.Nr.	Größe	Preis*
NKTXXX254400	1/4" - 5/16"	4,90 €
NKTXXX254405	3/8"	5,50 €
NKTXXX254410	7/16" - 1/2"	5,50 €
NKTXXX254415	5/8"	9,50 €



Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

- · Für Rund- und Rechteckballen bis 1.8 m
- Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge
- Zum Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden
- Höhenverstellbare Kufen (Anpassung an Tiergröße)
- Dreipunktanhängung

Kälberdecke PREMIUM

· Stark wasserabweisendes

Flexible Größenanpassung

Gegen Kältestress bei neugeborenen Kälbern

3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger

Rückenlänge

Die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel

70 cm

80 cm

»Bekina« Sicherheitsstiefel Steplite S5

· Aus federleichtem Polyurethan

abweisende Sohle

Rutschhemmende und schmutz-

· Gute Wärme- und Kälteisolierung

Rutschfeste 3-Schicht-Einlege-

sohle und Stahlkappe

· Gülle-, öl-, benzin-

fett-, laugen-

und säure-

beständig

AKTIONSPREIS*

Je Paar

/190

& atmungsaktives

4-Schicht-Material

SBWKER100265

SRWKFR100266

- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 2,0 x 2,0 m



2.8 I »HP20« aus Kunststoff SBWKER455030

· Leichtgängiges Rohrventil aus Messing

• 1/2"-Anschluss von oben und unten

· Zur Reinigung

SRWKFR100256

Tränkebecken 5 I aus Edelstahl

Mit Rohrventil 1/2"

☆

1.595

Aktionspreis*

SBWXXX Größe

502611

502612

502613

502614

502615

502616

502617

502618

502619

502633

502635

502637

502639

34.90 €

34,90 €

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4-Punkt-Befestigung

Heizbares Tränkebecken



Technovit »6091« 10er Packung Schnellhärtender Kunststoff

Calz-o-Phos Liquid 4x500 ml

futtermittel gegen Milchfieber

Rattenbekämpfungsköder

· Gebrauchsfertiger Ratten- und

Rattenbekämpfungsköder

Zur wirksamen Ratten- und

CEE-Verlängerung 400 V

Für Innen- und Außenbereich

Ausführung

16A / 10 m

16A / 25 m

32A / 10 m

32A / 25 m

Kabel

5 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 2.5 mm²

· Mit Stecker und Kupplung

und Außenbereich

Mäusebekämpfung im Innen-

· Hohe Attraktivität für Schadnager

Mäuseköder als Pastenform in

BrodiPads 25 - 3 kg

Portionsbeuteln je 10 g · Auch gegen resistente Stämme

· Flüssiges Diätergänzungs-

· Inkl. Beschleuniger - verkürzt die Aushärtezeit um bis zu 50%

Kälbermilcherwärmer

»EASYHEAT«

• Spannung: 230 V

· Leistung: 2300 W

Schutzart: IPX7

Gesamthöhe: 86 cm

Max. Temperatur: 80° C

€ 7990

Nicht ätzend

SBWKFR100836



€ 16⁹⁰

SBWKER100108

RatStop DF Cereals 25-3 kg SBWKER200131

Kälbertränkeeimer 8 I

Frostsicher bis ca. -25° C

- · Transparent mit eingeprägter Füllskala & Metallbügel
- Säurebeständig, lebensmittelecht und leicht zu reinigen



- Inkl. Sauger und Ventil

SBWKER100501

Frostschutz Heizleitung mit Thermostat

- · Nennspannung: 230 V



•	Thermostat in der Heizieltung	
	schaltet das Kabel automatisch	eir

AI CIVII	Lungo	Hommoratung	ARtionapioia
SBWKER100214	2 m	32 W	20,90 €
SBWKER100218	4 m	64 W	27,90 €
SBWKER100222	8 m	128 W	37,90 €
SBWKER100226	12 m	192 W	40,90 €
SBWKER100230	18 m	288 W	49,90 €
SBWKER100234	24 m	384 W	62,90€

• Wasserleitung bis max. -45° C frostfrei

- · Verhindert Einfrieren von Wasser-Rohrleitungen

SBWKER100214	2 m	32 W	20,90 €
SBWKER100218	4 m	64 W	27,90 €
SBWKER100222	8 m	128 W	37,90 €
SBWKER100226	12 m	192 W	40,90 €
SBWKER100230	18 m	288 W	49,90 €
SBWKER100234	24 m	384 W	62,90€
SBWKER100238	49 m	784 W	95,90€

TOP-LINE Kabeltrommel

- 25 m / 1x CEE 400V / 16A / 2x Steckdosen 230V
- · Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff
- Mit patentierter Kabelführung
- Thermo-Überlastschutzschalter mit Wiederanlaufschutz



NORA Safety-Canadian-Boot UNIK LOW S5

- Wasserdicht & Kälteisolierend
- Selbstreinigende Profillaufsohle





SBWXXX Größe 502160 39 502161 40 502162 41 502163 42 43 502164 502165 44 45 502166 46 502167 502168 47

Adapterleitung-VDE mit CEE-Steck-/Schukokupplung ETZXXX730400

· Für Caravane, Boote, Bauwägen, Jachten, Wohnmobile usw.

• CEE-Stecker 16A, Länge 1,5 m, 3-polig & Schutzkontakt-Gummikupplung 230V mit Wiederanlaufschutz



Art.Nr. ETZXXX731042 FT7XXX731046 FT7XXX731050 ETZXXX731054

Batterieladegerät »CLASS«

- Batteriespannung: 12/24 VDC
- Batterieleistung: 20 300 Ah





29,90€

62,90€

49,90 €


99,90€

SBWKER200133

Art.Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
ETZXXX710210	80 kW - max. 20 A/Startfunktio	n 159,00 €
ETZXXX710211	350 kW-max.30 A	135,00€

Rückezangen - Greifbar in jeder Situation!

- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1860 mm
- Der schwere Hydraulikzylinder erreicht eine enorme Schließkraft von ca. 10 to.



- · Schenkelbreite: 400 mm
- Grundgestell verzinkt
- Schwenkbereich 90° (1+2)









☆

1 RZXFLM165000	Rückezange »RZ 185«
© P3VEL144 0E 004	D::-

2 RZXFLM165001 Rückezange »Combi RZ 185«

(3) RZXFLM185000 Rückezange »Combi Plus RZ 185«

Drehgelenk 0-Stellung 1.990,00€ Euronorm & Dreipunkt Kat. II Drehgelenk 0-Stellung 2.700,00€

Euronorm & Dreipunkt Kat. II Endlosdrehmotor 4,5 to. 3.900,00€

Heckschaufel »Mechanisch«

- Breite: 2000 mm
- Höhe: 640 mm / Tiefe: 1090 mm
- Mit Dreipunktaufnahme Kat. II
- Praktischer Helfer zum Schneeräumen. Planieren und Transportieren
- · Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug, zur mechanischen Entleerung der Schaufel
- · Ausführung: vollverzinkt
- Maximale Traglast: 800 kg
- Volumen: 1,1 m³

Abverkauf!

Holzhacker BIG

für Äste bis zu ca. Ø 150 mm

- Aufnahme: Dreipunkt Kat. II
- Einzug: Manuell
- Drehzahl: 540 U/min.
- Extra Zweigbrecher
- Antriebssystem: Direktantrieb
- Inkl. Gelenkwelle mit Scherbolzen
- Drehwinkel des Trichters: 360°
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Stahl und 1 Gegenschneider



Räumschild für Hof- & Schneearbeiten

• Überall einsetzbar - keine Beschädigungen des Bodens, sehr verschleißfest

Art.Nr.	Breite	Höhe		Aktionspreis*
PSSFLI100500	2500mm	720mm	₹ ₽	1.050,00€
PSSFLI100501	2500mm	940mm	₹	1.100,00€
PSSFLI100502	3000mm	720mm	<u></u>	1.200,00€
PSSFLI100504	3000mm	940mm	₹ .	1.250,00€



• Enorm robuste Polyurethanleiste

Art.Nr.	Breite	Höhe	Aktionspreis*
PSSFLI100500	2500mm	720mm	1.050,00€
PSSFLI100501	2500mm	940mm	1.100,00€
PSSFLI100502	3000mm	720mm	1.200,00€
PSSFLI100504	3000mm	940mm	3. 1.250,00€

Salzstreuer mit Kunststoffbehälter

- NEUI • Streubreite bis 15 m • Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- Max. Drehzahl 540 U/min. Großer Streuradius

Art.Nr.	Behälter	empf. Traktorleistung	Einfi	ührungspreis*
SBWXXX700040	400 I	18 kW / 25 PS	₹ .	1.350,00€
SBWXXX700050	500 I	25 kW / 40 PS	3	1.450.00 €



Dosiervorrichtung für Big-Bags RHINO

Mit der Dosiervorrichtung Rhino können Einweg Big-Bags mühelos dosiert/entleert werden.

- Verstärkte Keilspitze leichteres Eindringen in das Big-Bag Gewebe
- · Garantierte Dichtheit
- · Durchmesser 150 mm
- Vollverzinkt





Frontpolderschild

• Mit Euronormaufnahme • Traglast: 3 to.

Verzinkt • Breite: 1400 mm • Stabile Bauweise



PSFLM000000V	Standard	=	1.400,00 €	
PSFLM000005V	mit hydr. Klemmarm	₹	2.100,00 €	

Frontladeradapter Verstärkte Ausführung

· Von Euronorm auf Dreipunktaufnahme

AKTIONSPREIS*



Abverkauf!

690°°

Försterkiste verzinkt **Euronorm & Dreipunkt**

• Länge: 1300 mm Breite: 1300 mm

Höhe: 500 mm

Gewicht: 200kg

· 2-fach unterteilt

Tieflöffel TL 8-100

• Breite: 1000 mm

• Für Minibagger von 7 - 11 to.

· Mit Aufnahme MS08 und Transporthaken





BESONDERS EFFIZIENT UND WIRTSCHAFTLICH!





Gülleseparator »Tapir 375« im Komplettset

Der »Tapir 375« vereint alle Vorteile eines mobilen Separators mit denen eines großen Pressschneckenprinzips. Ein vergrößertes Sieb ermöglicht die Aufnahme von größeren Güllemengen und bietet somit eine höhere Durchlaufleistung, ohne dabei mehr Strom zu benötigen. Die optimierte Schnecke im Inneren presst das Güllegemisch noch stärker gegen das umliegende Sieb und erreicht so ein noch besseres Abpressergebnis. Dadurch separiert der »Tapir 375« 40% effizienter als herkömmliche Standardseparatoren!

Technische Details:

- Elektromotor 5,5 kW und 4,0 kW (für Pumpe)
- Stapleraufnahme
- Aufbaugestell mit höhenverstellbaren Füßen und Seilwinde für Pumpe
- Ansaug- und Überlaufschlauch Ø 76 mm
- Rücklaufschlauch Ø 100 mm
- Stromversorgung mit 32 A Steckdose
- 1-Mann-Aufbau in nur ca. 15 Minuten
- Große Durchlaufleistung (einstellbar)
- Zeit- und Geldersparnis
- geringster Stromverbrauch ca. 8 kW/h
- Güllevolumen reduziert sich um ca. 30%
- geringere Kosten für Lagerung/Transport
- Durchsatzleistung Rohgülle (1 mm Sieb verbaut): Rind bis ca. 35 m³/h

Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle!



Fliegl-Boost

HOHE EFFIZIENZ











Alle Vorteile auf einen Blick

- Hohe Effizienz dank geringem Stromverbrauch
- Sehr hohe Durchsatzleistung, dank einem deutlich größeren Sieb
- Extrem geringe Tolleranz zwischen Siebtrommel und Schnecke
- Gesamtes Gerät als Kompletteinheit auf dem praktischen Gestell
- Langlebigkeit durch robuste und wartungsfreundliche Bauform
- Korrosionsbeständigkeit der aus Edelstahl gefertigten Bestandteile
- Einfachste Bedienung über den Schaltkasten
- Leichtes und individuelles Verstellen der Durchsatzmenge
- Beste Ergebnisse des abgepressten Trockensubstrats




Unschlagbares Komplettset!


_	•
Art.Nr.	Bezeichnung
GFZSEP000375	Gülleseparator »Tapir 375 « mit Gestell
Zubehör gegen Aufpreis	
GFZSEP000920	Förderband 4,0 m
GFZSEP000930	Hochleistungspumpe 5,5 kW
GF7SFP000935	Betriebsstundenzähler 230 V



Kehrbesen »Löwe«

Kehren und schieben in einem Arbeitsablauf!






Ohne Staubentwicklung zusammenkehren

Wartungsfrei

Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Kehrbesen serienmäßig:

- 1 Euronorm- und Stapleraufnahme
- (2) Vollverzinkte Ausführung
- (3) 8 oder 12 Besenreihen mit starken Kunststoffbürsten 280 mm Borstenhöhe & 4 Einweiser
- (4) Gleitkufe zur Höhenverstellung der Besenreihen (Polyurethan)
- 5 Besondere Kehrleistung & besseres Kehrbild durch größere Besentiefe





AKTIONSPREIS* € 2.390°°

In weitere Breiten erhältlich: 1500, 3000, 3500 oder 4000 mm

Fliegl wünscht frohe Weihnachten!



Eder Powerwinch 1200 Spillwinde

Motor Typ: luftgekühlter 2-Takt-Motor

· Zugleistung: max. 1200 kg

Abmessungen (LxBxH): 37 x 33 x 34 mm

Geschwindigkeit: max. 14 m/min.

Gashebel mit Halbgasposition

Tankkapazität: 1,1 ltr.

Lautstärke: 115 dB(A)

Getriebe: 1 Gang

Übersetzung: 1:160



· Material: Synthetisches Seil

• Durchmesser: 8 - 9,5 mm

Zugfestigkeit: min. 2500 daN



Eder Fällkeil »TITAN 80«

· Verschlossener Gewindetrieb & Lagerung

· Abnehmbare Ratsche

Federstahlplatten mit Greifnasen

Hubkeil aus Hochleistungskunststoff

Max. Drehmoment: 300 Nm (entspricht 70 kg an der Ratsche)

· Max. Hubkraft 25 to.







HAIX - Stiefel Protector Forest 2.1 GTX

- · Besonders rutschhemmend
- · Wasserdicht, atmungsaktiv & stoßfest · Optimaler Halt durch 2-Zone-Lacing
- Zertifiziert für orthopädische
- Einlagen
- Mit Schnittschutz







SBWXXX	Größe
505032	38 (UK 5.0)
505034	38.5 (UK 5.5)
505036	39 (UK 6.0)
505038	40 (UK 6.5)
505040	41 (UK 7.0)
505042	41.5 (UK 7.5)
505044	42 (UK 8.0)
505046	43 (UK 8.5)
505048	43.5 (UK 9.0)
505050	44 (UK 9.5)
505052	45 (UK 10.0)
505054	45.5 (UK 10.5)
505056	46 (UK 11.0)
505058	47 (UK 11.5)
505060	47.5 (UK 12.0)
505062	48 (UK 13.0)

EXKLUSIV NUR BEI UNS!

Voller Schutz für den Forstwirt

Ab sofort hat das Fliegl Agro-Center die exklusive AX-MEN Kollektion »Farmer« für Sie. Die stylischen Schnittschutzhosen und Forstjacken gibt es bei uns zum Einführungspreis!






- Verstellbare Ärmel
- Verlängertes Rückenteil
- Hochwertiger YKK Frontreißverschluss
- 2 mittels Reißverschluss verschließbare Seitentaschen
- Hochstehender Kragen
- Atmungsaktiv am Rücken






Schnittschutzhandschuhe Orange - Schutz für linke Hand







Art.Nr.	Größe	Aktionspreis*
F0RXXX229800	M	19,90 €
FORXXX229802	L	19,90 €
FORXXX229804	XL	19,90 €

Peltor Forstschutzhelm

- · Geprüft und anerkannt vom FPA
- · Effektive Belüftung
- · Höchste Sicherheit durch UV-stabilisierten ABS-Kunststoff
- Sehr gute Dämmleistung
- Visier der Schutzklasse S





AX-MEN Schnittschutzhose »Farmer«

6-lagige Schnittschutzeinlage

Zwei Einschubtaschen

Gesäßtasche mit Reißverschluss

Meterstabtasche mit Befestigung für Motorsägenschlüssel

- Hochwertige YKK Reißverschlüsse
- Vorgeformte Knieverstärkungen
- Elastische Taille mit Gürtelschlaufen
- Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite







anthrazit/orange

Standardlänge

82 cm

Paketdienst (max. 45 kg möglich) (DE) pro Paket: 5,83 € inkl. MwSt. (AT) pro Paket: 7,02 € inkl. MwSt. Nachtexpress bis zum nächsten Tag 12:00 Uhr - Preis auf Anfrage Spedition - frei Bordsteinkante - Frachtkosten produktabhängig

Rotes Paket amarkierte Artikel (max. 31,5 kg möglich) (DE) pro Paket: 18,92 € inkl. MwSt.

(AT) pro Paket: 23,20 € inkl. MwSt.

Zustellungen über 45 kg sowie die vom jeweiligen Transportunternehmen vorgeschriebenen Paketmaße werden gesondert berechnet.



Fliegl Agro-Center GmbH

Majerhof 1 · D-84556 Kastl



E-Mail: info@agro-center.de

Tel: +49 (0) 8671/9600-0 Mo.-Fr. von 7:30 - 18:30 Uhr Sa von 8:00 - 12:00 Uhr

Agro-Center West GmbH

Südstraße 35 · D-48477 Hörstel/Dreierwalde Tel: +49 (0) 5978/ 70 18 88-0

Christoph Lobentanzer - Kontakt Österreich

Tel.: 06642255012

christoph.lobentanzer@agro-center.at

Grafis Zugabel

Am Weihnachtsmarkt-Wochenende erhalten Sie zu Ihrem Einkauf einen Kraftstoffkanister 51 gratis!





@fliegl.agrocenter





WhatsApp Service unter +49 (0) 8671 96 00 - 777



Erleben Sie unsere Produkte im harten Einsatz